

Załącznik nr

METADANE**opis zgłaszanych danych lot.**miejsce na pieczęć/podpis
TGA ASIAKTED

Niniejszy Druk XLS należy zawsze przekazywać w wersji elektronicznej oraz jako podpisany wydruk w załączeniu do zgłaszanych danych.

Dodatkowo zeskanowany wydruk należy wysłać na adres e-mail: ADQ@ulc.gov.pl

Data zgłoszenia/przetworzenia	4-07-2018	
Nieformalna nazwa danych	np. Farma wiatrowa Testowo lub np. Pomiar prognozy THR 33 lotniska EPXX/ strefa 4 prognozy XX lotniska EPXX itp..	
Identyfikator źródła danych (do stosowania w celach referencji "dotyczy danych:")	np. THR 33 EPXX (wersja 1)	
Krótki opis danych	należy krótko opisać czego dotyczą przesyłane dane oraz z jakiego powodu zostały pozyskane a następnie zgłoszone oraz jakie były wcześniejsze etapy prac nad danymi	
Zmiany wprowadzone do danych (historia) (b) amendments made to the data, (c) persons or organisations that have interacted with the data and when,	Należy podać historię zmian do danych zgodnie z poniższym przykładem: 2017-02-13 (Jan Przykładowy/ tel. 111-111-111): dane surowe uzyskane z pomiaru; 2017-05-08 (Jan Przykładowy/ tel. 111-111-111): poprawiony rekord nr 15 na podstawie uwag ULC; 2017-06-11: (Jan Biurowy/ULC/ tel. 22-520-1111): dane przetworzone do postaci rastrowej metodą LUB ZROBIĆ ODNIESIENIE DO PKT. OPERATU POMIAROWEGO !	
Załączniki (w tym operat techniczny)	Zaleca się aby ZAWSZE dołączyć co najmniej operat pomiarowy (+ odpowiadający mu szkic/kodowanie pkt. pomiarowych) lub dokumentację obliczenia danych oraz o ile jest to zasadne dołączyć również zdjęcia wskazujące dokładnie punkt jaki został pomierzony. Tu należy podać jakie niniejsze zgłoszenie ma załączniki	
	Zgłaszający	Twórca danych (a) the data originator of the data
Nazwisko i imię / Nazwa firmy	Lotnisko EPXX	Firma XX
Adres	ul. Lotniska 12/52, 02-111 Lotnisko	ul. Firmowa 12/52, 02-111 Firmowo
Telefon	602-653-784	111-222-333
Adres e-mail	lotnisko@gmail.com	jfirmowy@gmail.com
Identyfikator zlecenia	Numer zlecenia wykonania pracy geodezyjnej. Pełna treść zlecenia jest dostępna na żądanie i zgodna z wymaganiami art. 6(6) rozporządzenia ADQ oraz właściwego SLA.	
Kontakt (osoba do kontaktu w razie dalszych zapytań)		
Nazwisko i imię / Nazwa	Jan Testowy	
Adres	ul. Testowa 12/52, Testówek	02-111 Testowo
Telefon	600-700-800	
Adres e-mail	mtestowy@gmail.com	
gdzie dane były mierzone (w tym pomiar geodezyjny)		
Nazwa firmy	BestGeodeta	
Adres	ul. Geodezyjna 12/52, 02-111 Geodetowo	
Nazwisko i imię	Jan Geodeta	
Numer uprawnień	052635	
Telefon	600-700-800	
FAX	22-742-11-12	
(f) for geospatial data: earth reference model + coordinate system	Poziomy system odniesienia	np. ETRS 89 (wystarczy też jeśli zostanie jedynie podany poniżej ukt. odniesienia)
	Poziomy układ odniesienia	np. PL-2000
	Pionowy system odniesienia	np. EVRS (wystarczy też jeśli zostanie jedynie podany poniżej ukt. odniesienia)
	Pionowy układ odniesienia	np. PL-KRON86-NH
Metoda pozyskania (pomiaru)	Należy opisać w jaki sposób pomierzono dane (np. na podstawie wektoryzacji z ortofotomapy, w ramach pomiaru geodezyjnego, analizując dane LIDAR, z fotogrametrii). Jeśli wykonany był pomiar geodezyjny to należy podać jakim instrumentem. W szczególności należy opisać sposób pozyskania współrzędnych pionowych. LUB ZROBIĆ ODNIESIENIE DO PKT. OPERATU POMIAROWEGO !	

miejsce na pieczęć/podpis
GEODETY

Uwagi do pomiaru		np. iż z powodu utrudnionego dostępu do mierzonych obiektów rzędna terenu została wyliczona a nie pomierzona ... lub iż z uwagi na trudno identyfikowalny najwyższy punkt drzewa pomierzono je z jednego stanowiska tachymetrycznego z optymalnie wybranej lokalizacji
DANE WYNIKOWE/ wyliczone/ przetworzone komputerowo		
Nazwa firmy	BestGeodeta lub Pan Inżynier	
Adres	ul. Geodezyjna 12/52, 02-111 Geodetowo	
Nazwisko i imię	Jan Geodeta	
Numer uprawnień	052635	
Telefon	600-700-800	
FAX	22-742-11-12	
Dokładność pozioma (+ odchylenie standardowe) (g) statistical accuracy and the confidence level	należy podać dokładność wynikowych danych (uwzględniając także ich przetworzenie), która rozumiana jest jako: BŁĄD POŁOŻENIA PUNKTU/ RÓŻNICA z 2 NIEZALEŻNYCH POMIARÓW, ewentualnie jako odchylenie standardowe LUB ZROBIĆ ODNIESIENIE DO PKT. OPERATU POMIAROWEGO !	
Dokładność pionowa (+ odchylenie standardowe) (g) statistical accuracy and the confidence level	należy podać dokładność wynikowych danych (uwzględniając także ich przetworzenie), która rozumiana jest jako: BŁĄD POŁOŻENIA PUNKTU/ RÓŻNICA z 2 NIEZALEŻNYCH POMIARÓW, ewentualnie jako odchylenie standardowe LUB ZROBIĆ ODNIESIENIE DO PKT. OPERATU POMIAROWEGO !	
Rozdzielczość zapisu (g) the resolution	należy podać z jaką ilością znaków po przecinku zostały zapisane "surowe dane" np. ,00	
Sposób uzyskania wsp. WGS-84 (h) details of any function applied if transforming data	należy podać sposób przeliczenia danych do układu WGS-84 (np.: jakim programem) LUB ZROBIĆ ODNIESIENIE DO PKT. OPERATU POMIAROWEGO !	
Sposób przejścia na miary w stopach (ft) (h) details of any function applied if transforming data	jeśli miało to zastosowanie należy podać przyjęty przelicznik metry vs stopy (0,3048)	
Inne narzędzia do transformacji (h) details of any function applied if transforming data	jeśli miało to zastosowanie należy podać jeszcze wszelkie inne narzędzia(funkcje tych narzędzi), jakie zostały zastosowane do uzyskania danych wynikowych LUB ZROBIĆ ODNIESIENIE DO PKT. OPERATU POMIAROWEGO !	
Metoda uzyskania danych wynikowych	Należy krótko opisać w jaki sposób uzyskano wynikowe dane (wymienić główne punkty w tym pomiar geodezyjny jeśli miał miejsce) LUB ZROBIĆ ODNIESIENIE DO PKT. OPERATU POMIAROWEGO !	
(f) for geospatial data: earth reference model + coordinate system	Poziomy system odniesienia	np. ETRS 89 (wystarczy też jeśli zostanie jedynie podany poniżej ukł. odniesienia)
	Poziomy układ odniesienia	np. PL-2000
	Pionowy system odniesienia	np. EVRS (wystarczy też jeśli zostanie jedynie podany poniżej ukł. odniesienia)
	Pionowy układ odniesienia	np. PL-KRON86-NH
Walidacja/ weryfikacja danych (d) details of any validation and verification of the data		
Historia walidacji i weryfikacji danych		Należy podać historię weryfikacji/walidacji i testowania danych zgodnie z poniższym przykładem: 2017-02-15 (Jan Przykładowy/ tel. 111-111-111): sprawdzenie danych uzyskanych z pomiaru, 2017-06-16: (Jan Biuroowy/ULC/ tel. 22-520-1111): dane sprawdzone z ortofotomapy. ZAWSZE ZROBIĆ ODNIESIENIE DO PKT. OPERATU POMIAROWEGO, w którym walidacja i weryfikacja zostaną szerzej opisane
Ważność danych i ograniczenia w ich stosowaniu		
Wszelkie ograniczenia w stosowaniu (i) details of any limitations on the use of the data w tym lista brakujących atrybutów:		jeśli mają zastosowanie, to należy podać wszelkie ograniczenia związane z wykorzystaniem zgłaszanych tu danych
Data i czas rozpoczęcia ważności danych (e) effective start date and time of the data		4-07-2018
! Pola wymagane przez rozporządzenie Komisji (UE) nr 73/2010 z dnia 26 stycznia 2010 ustanawiające wymagania dotyczące jakości danych i informacji lotniczych... Załącznik I, część C		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

W związku z realizacją obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 w związku z art. 5 ust. 1 pkt a oraz art. 5 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), uprzejmie informuję że:

1. Administratorem Pana/Pani danych jest Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego z siedzibą w Warszawie (02-247) przy ul. Marcina Flisa 2 tel. +48225207200 e-mail kancelaria@ulc.gov.pl
2. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pana/Pani danych poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres daneosobowe@ulc.gov.pl
3. Urząd Lotnictwa Cywilnego przetwarza Pana/Pani dane w ramach zadania, jakim jest przyjmowanie zgłoszeń o przeszkodach lotniczych, zgodnie z ustawą „Prawo Lotnicze” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970) art. 87 ustęp 2 i 3.
4. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane bezterminowo.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora:
 - a. dostępu do Pana/Pani danych osobowych,
 - b. sprostowania Pana/Pani danych osobowych,
 - c. usunięcia Pana/Pani danych osobowych,
 - d. ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych,
 - e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych,
 - f. cofnięcia zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych, które podano dobrowolnie.
7. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa.
9. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą służyć do przetwarzania polegającego na zautomatyzowanym podejmowaniu

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie przeszkód lotniczych, powierzchni ograniczających przeszkody oraz urządzeń o charakterze niebezpiecznym (Dz.U. 2021 poz. 264)

Terminy zgłaszania:

Zgłoszenie przeszkody lotniczej powinno być dokonane nie później niż 2 miesiące:

- 1) przed dniem osiągnięcia przez obiekt wysokości, po której przekroczeniu obiekt stanie się przeszkodą lotniczą;
- 2) od dnia osiągnięcia przez obiekt wysokości docelowej.

Nagłe zmiany (w tym awarie oświetlenia):

W przypadku nagłego powzięcia informacji o zmianie wysokości i innych danych o przeszkodzie, a także braku lub awarii oznakowania przeszkodowego istniejącej przeszkody lotniczej należy niezwłocznie powiadomić o tym Prezesa ULC, właściwy organ nadzoru nad lotnictwem wojskowym, Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, ale przede wszystkim należy przesłać do Międzynarodowego Biura NOTAM (fax: 22 574-71-79, tel.: 22 574-71-74) informację zawierającą IDENTYFIKATOR PRZESZKODY, opis obiektu, jego lokalizację (współrzędne WGS-84, wysokość n.p.t., wysokość n.p.m.) wskazując co się zmieniło: okres występowania braku/awarii oznakowania i planowany termin usunięcia nieprawidłowości oraz dane osoby odpowiedzialnej za ewentualne wyjaśnienia (imię i nazwisko + nr telefonu).

UWAGI:

1. Zgłoszenie przeszkody lotniczej ma charakter oficjalnego pisma urzędowego, a zatem powinno być opatrzone własnoręcznym podpisem osoby zgłaszającej, a następnie wysłane do Prezesa ULC.
2. Plik .xlsx wymaga niezwłocznego wysłania drogą elektroniczną w postaci archiwum .zip.
4. Prosimy w miarę możliwości o przysyłanie cyfrowych zdjęć zgłaszanej przeszkody lub grupy przeszkód na adres przeszkodytrasowe@ulc.gov.pl. Nazwę przysłanego pliku prosimy umieścić we właściwym polu niniejszego kwestionariusza.
5. Zgodnie z art. 211, pkt. 4 Ustawy Prawo lotnicze, kto nie zgłasza przeszkód lotniczych lub ich nie oznakowuje podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.

Informacjami fakultatywnymi dla Zarządzających Lotniskami w niniejszym formularzu są poniższe punkty:

- dane właściwe jedynie właścielowi przeszkody (takie jak data przewidywanej rozbiórki),
- typ światła przeszkodowego,
- nazwa producenta oraz model lampy,
- zdjęcie przeszkody.