

Wykaz certyfikatów organizacji obsługowych Part-145

List of certificates of Part-145 maintenance organisations

Organizacja: Organisation:	Nr certyfikatu: Certificate ref. number	Data wydania certyfikatu Date of issue of the certificate
Pratt&Whitney Rzeszów S.A.	PL.145.001	2005-01-07
Siedziba organizacji / Legal address: Hetmańska 120, Rzeszów, 35-078		FAA nr: 3PLY228B ważny do 2018-11-30
Dane kontaktowe / Contact data: Tel: 178546100, Fax: 178546200, Email: bak.ireneusz@wskrz.com, dariusz.stopa@wskrz.com		Canada nr: 813-26 ważny do 2019-09-18
Data wydania zmiany Date of issue of the rev. 2016-08-08 Nr rew. Rev.ref. No. 11		
Typ / Type	Ograniczony do: / Limited to:	Bazowa / Base Liniowa / Line
B1 Turbinowe / Turbine		
PZL RZESZOW TWD10	TWD-10B/PZL-10S	
WSK PZL RZESZOW GTD350		
WSK PZL RZESZOW PZL10W		
C5 Zasilanie elektryczne i oświetlenie / Electrical Power		
	Zgodnie z wykazem zamieszczonym w rozdziale 10 pkt 10.1.9.1 MOE	
C7 Silnik – APU / Engine - APU		
	Części i podzespoły do silników głównych: PT6, JT15D serie Części i podzespoły do pomocniczych zespołów napędowych APU: APS3200, APS2300, APS5000; (szczegółowy zakres zatwierdzenia zamieszczony jest w rozdz. 1.9 MOE)	
C11 Śmigłowce – przekładnie / Helicopter - Trans		
	Przekładnie główne: WR-3, PG-1 Kania; Przekładnia pośredniczące do: W3-A, W3-AS; Przekładnie tylne do śmigłowców: W3-A, W3-AS	
D1 Badania nieniszczące / Non Destructive Testing		
	PT-badania penetracyjne, MT-Badania magnetyczne , RT-badania rentgenem, UT-badania ultradźwiękami	

Organizacja:

Organisation:

Nr certyfikatu:

Certificate ref.
numberData wydania
certyfikatuDate of issue of the
certificate**LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o.****PL.145.003****2010-07-13**

Siedziba organizacji / Legal address: ul. Komitetu Obrony Robotników 45c, Warszawa, 02-146

Canada nr: 809-28 ważny do 2020-08-27Dane kontaktowe / Contact data: Tel: 22 6068711, +48 695893189, +48 536360200, Fax: 22 6069658, 22 6068102, Email: dariusz.wesolowski@lotams.com,
office@lotams.com

liniowa baza: 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki, Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin Spółka z o.o., ul. Gen. W

liniowa baza: 00-906 Warszawa, Warszawa Okęcie, ul. Żwirki i Wigury 1

liniowa baza: 02-146 Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 45

liniowa baza: 1185 Budapest, Budapest Ferenc Liszt International Airport

liniowa baza: 42-625 Ożarówice, Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice - Pyrzowice, ul. Wolności 90

liniowa baza: Lotnisko Kraków, Balice

liniowa baza: Lotnisko Rzeszów, Jasionka

liniowa baza: ul. Bukowska 285, 60-189 Poznań, Lotnisko - Poznań Ławica

liniowa baza: ul. Skarżyńskiego 36, 54-530 Wrocław, Lotnisko - Wrocław Starachowice

liniowa baza: ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk, Lotnisko - Gdańsk Rębiechowo

Data wydania zmiany Date of issue of the rev.

2018-06-21Nr rew. Rev.ref. No. **25**

Typ / Type	Ograniczony do: / Limited to:	Bazowa / Base	Liniowa / Line
Uprawnienia zgodnie z M.A.901	UPREWNENIA ZGODNIE Z M.A.901(I) NIE/NO	-	-
A1 Samoloty o masie do startu powyżej 5700 kg / Aeroplanes above 5700 kg			
AIRBUS A318	z silnikami CFM56	-	X
AIRBUS A319	z silnikami CFM56, z silnikami V2500	-	X
AIRBUS A320	z silnikami CFM56, z silnikami V2500	-	X
AIRBUS A321	z silnikami CFM56, z silnikami V2500	-	X
BOEING 737 MAX	BOEING 737-8 "MAX" z silnikami LEAP-1B	-	X
BOEING 737-300	z silnikami CFM56	X	X
BOEING 737-400	z silnikami CFM56	X	X
BOEING 737-500	z silnikami CFM56	X	X
BOEING 737-600	z silnikami CFM56-7B	X	X
BOEING 737-700	z silnikami CFM56-7B	X	X
BOEING 737-800	z silnikami CFM56-7B	X	X
BOEING 737-900	B-737-900, B-737-900ER z silnikami CFM56-7B	X	X
BOEING 767-200	B767-200 z silnikami CF6-80A i z silnikami CF6-80C2 obsługa bazowa TAK, B767-200 z silnikami PW4000 Turbofan Engines obsługa liniowa i bazowa	X	X
BOEING 767-300	B767-300 z silnikami CF6-80A i z silnikami CF6-80C2 obsługa bazowa TAK, B767-300 z silnikami PW4000 obsługa bazowa i liniowa	X	X
BOEING 777	Boeing B777-200/777-200LR/777-300/777-300ER/777F z silnikami Trent 800 i GE90	-	X
BOEING 787	Boeing B-787-8/-9 z silnikami Trent 1000	X	X
EMBRAER EMB145	z silnikami Allison AE3007	-	X
EMBRAER ERJ170	ERJ-170-100, ERJ-170-200; z silnikami CF34-8E	X	X
EMBRAER ERJ190	ERJ-190-100/200 z silnikami CF34-10E	X	X
B1 Turbinowe / Turbine			
GENERAL ELECTRIC CF34	General Electric CF6-80C2, CF6-80A, CF34-8E, CF34-10E, CFM Int: CFM56; Drobne naprawy wg AMM oraz EMM. Zabudowa/wybudowa podzespołów. Obudowa QEC. Wykonywanie biuletynów serwisowych. Boroskopia.		

Organizacja:

Organisation:

Nr certyfikatu:

Certificate ref.
number

Data wydania
certyfikatu

Date of issue of the
certificate

ROLLS ROYCE TRENT 1000A

Rolls Royce Trent 1000, Rolls Royce AE3007, IAE:V2500; Drobne naprawy wg AMM oraz EMM. Zabudowa/wybudowa podzespołów. Obudowa QEC. Wykonywanie biuletynów serwisowych. Boroskopia.

B3 Pomocnicze zespoły napędowe (APU)

HAMILTON SUNDSTRAND APS3200

Hamilton Sundstrand: APS5000, APS2300, Honeywell: GTCP331-200ER, GTCP85-129; Drobne naprawy wg AMM oraz EMM. Zabudowa/wybudowa podzespołów. Obudowa QEC. Wykonywanie biuletynów serwisowych. Boroskopia.

C1 Układy klimatyzacji i ciśnieniowe / Air Cond & Press

Zgodnie z dokumentem "Lista zatwierdzonych Usług i Procesów Obsługowych" (ang. LOTAMS Approved Capability List) stanowiącą załącznik do MOE

C2 Układy autopilota / Auto Flight

Zgodnie z dokumentem "Lista zatwierdzonych Usług i Procesów Obsługowych" (ang. LOTAMS Approved Capability List) stanowiącą załącznik do MOE

C3 Układy łączności i nawigacji / Comms and Nav

Zgodnie z dokumentem "Lista zatwierdzonych Usług i Procesów Obsługowych" (ang. LOTAMS Approved Capability List) stanowiącą załącznik do MOE

C4 Drzwi i luki / Doors / Hatches

Zgodnie z dokumentem "Lista zatwierdzonych Usług i Procesów Obsługowych" (ang. LOTAMS Approved Capability List) stanowiącą załącznik do MOE

C5 Zasilanie elektryczne i oświetlenie / Electrical Power

Zgodnie z dokumentem "Lista zatwierdzonych Usług i Procesów Obsługowych" (ang. LOTAMS Approved Capability List) stanowiącą załącznik do MOE

C6 Wyposażenie / Equipment

Zgodnie z dokumentem "Lista zatwierdzonych Usług i Procesów Obsługowych" (ang. LOTAMS Approved Capability List) stanowiącą załącznik do MOE

C7 Silnik – APU / Engine - APU

Zgodnie z dokumentem "Lista zatwierdzonych Usług i Procesów Obsługowych" (ang. LOTAMS Approved Capability List) stanowiącą załącznik do MOE

C8 Układy sterowania lotem / Flight Controls

Zgodnie z dokumentem "Lista zatwierdzonych Usług i Procesów Obsługowych" (ang. LOTAMS Approved Capability List) stanowiącą załącznik do MOE

C9 Układ paliwowy / Fuel - Airframe

Zgodnie z dokumentem "Lista zatwierdzonych Usług i Procesów Obsługowych" (ang. LOTAMS Approved Capability List) stanowiącą załącznik do MOE

C12 Zasilanie hydrauliczne / Hydraulic

Zgodnie z dokumentem "Lista zatwierdzonych Usług i Procesów Obsługowych" (ang. LOTAMS Approved Capability List) stanowiącą załącznik do MOE

C13 Przyrządy/ rejestratory pokładowe / Instruments

Zgodnie z dokumentem "Lista zatwierdzonych Usług i Procesów Obsługowych" (ang. LOTAMS Approved Capability List) stanowiącą załącznik do MOE

C14 Układy podwozia / Landing Gear

Zgodnie z dokumentem "Lista zatwierdzonych Usług i Procesów Obsługowych" (ang. LOTAMS Approved Capability List) stanowiącą załącznik do MOE

Organizacja: Organisation:		Nr certyfikatu: Certificate ref. number	Data wydania certyfikatu Date of issue of the certificate
C15	Układy tlenowe / Oxygen	Zgodnie z dokumentem "Lista zatwierdzonych Usług i Procesów Obsługowych" (ang. LOTAMS Approved Capability List) stanowiącą załącznik do MOE	
C16	Śmigła / Propellers	Zgodnie z dokumentem "Lista zatwierdzonych Usług i Procesów Obsługowych" (ang. LOTAMS Approved Capability List) stanowiącą załącznik do MOE	
C17	Instalacja pneumatyczna i podciśnienia / Pneumatic	Zgodnie z dokumentem "Lista zatwierdzonych Usług i Procesów Obsługowych" (ang. LOTAMS Approved Capability List) stanowiącą załącznik do MOE	
C18	Układy przeciwośl. / przeciwpoż. i wycieraczki / Protection ice/ rain/fire	Zgodnie z dokumentem "Lista zatwierdzonych Usług i Procesów Obsługowych" (ang. LOTAMS Approved Capability List) stanowiącą załącznik do MOE	
C19	Okna / Windows	Zgodnie z dokumentem "Lista zatwierdzonych Usług i Procesów Obsługowych" (ang. LOTAMS Approved Capability List) stanowiącą załącznik do MOE	
C20	Struktura / Structural	Zgodnie z dokumentem "Lista zatwierdzonych Usług i Procesów Obsługowych" (ang. LOTAMS Approved Capability List) stanowiącą załącznik do MOE	
D1	Badania nieniszczące / Non Destructive Testing	metoda prądów wirowych, metody ultradźwiękowe, metody rentgenowskie, metody penetracyjne (magnetyczne i barw kontrastowych), metody akustyczne, metody termiczne, metody wizualne (boroskopia)	

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL Kalisz S.A.

PL.145.004

2004-06-24

Siedziba organizacji / Legal address: ul. Częstochowska 140, Kalisz, 62-800

Dane kontaktowe / Contact data: Tel: 625046100, Fax: 625032433, Email: bem_l@wsk1.kalisz.pl, president@wsk.kalisz.pl

Data wydania zmiany Date of issue of the rev. **2015-04-23** Nr rew. Rev.ref. No. **4**

Typ / Type	Ograniczony do: / Limited to:	Bazowa / Base	Liniowa / Line
B2 Tłokowe / Piston PZL KALISZ ASZ62 PZL SWIDNIK K9 WSK PZL KALISZ AI14	Asz-62IR wszystkich wersji wszystkich wersji AI-14 RA wszystkich wersji		
C6 Wyposażenie / Equipment	Szczegółowy zakres zatwierdzenia zgodnie z pkt 1.9 MOE		
C7 Silnik – APU / Engine - APU	Szczegółowy zakres zatwierdzenia zgodnie z pkt 1.9 MOE		
C16 Śmigła / Propellers	Szczegółowy zakres zatwierdzenia zgodnie z pkt 1.9 MOE		
D1 Badania nieniszczące / Non Destructive Testing	Metoda penetracyjna (PT), Metoda magnetyczna (MT), Metoda radiograficzna (RT)		

Organizacja:

Organisation:

Nr certyfikatu:

Certificate ref.
numberData wydania
certyfikatuDate of issue of the
certificate

Central European Engine Services Sp. z o.o.

PL.145.005

2004-10-15

Siedziba organizacji / Legal address: Komitetu Obrony Robotników 45C, Warszawa, 02-146

FAA nr: 3CEY678Y ważny do 2018-10-31

Dane kontaktowe / Contact data: Tel: 226068871, 608316856, Fax: 226068238, Email: j.zajackowski@lot.pl, cees@lot.pl

Data wydania zmiany

Date of issue of the rev.

2018-05-15

Nr rew.

Rev.ref. No. 11

Typ / Type	Ograniczony do: / Limited to:	Bazowa / Base	Liniowa / Line
A1	Samoloty o masie do startu powyżej 5700 kg / Aeroplanes above 5700 kg		
AIRBUS A380	zamiana i obsługa silnika EA GP7200	-	X
BOEING 737-300	zamiana i obsługa silnika CFM 56-3	-	X
BOEING 737-400	zamiana i obsługa silnika CFM 56-3	-	X
BOEING 737-500	zamiana i obsługa silnika CFM56-3	-	X
BOEING 767-200	B767-200 ER zamiana i obsługa silnika CF6-80C2	-	X
BOEING 767-300	B767-300 ER zamiana i obsługa silnika CF6-80C2	-	X
EMBRAER ERJ170	EMBRAER 170/175 zamiana i obsługa silnika CF34-8E	-	X
EMBRAER ERJ190	ERJ-190/-195 zamiana i obsługa silnika GE CF34-10E	-	X
B1	Turbinowe / Turbine		
ALLISON AE3007	AE3007A		
CFM CFM56 3C	CFM56		
CFM LEAP	LEAP-1B		
ENGINE ALLIANCE GP7200			
GENERAL ELECTRIC CF34	CF34-8C, CF34-8E, CF34-10E		
GENERAL ELECTRIC CF6 80C2	CF6-80C2		
PRATT AND WHITNEY PW120			
PRATT AND WHITNEY PW121			
PRATT AND WHITNEY PW124			
PRATT AND WHITNEY PW127			
B3	Pomocnicze zespoły napędowe (APU)		
	Honeywell International: GTCP-331; GTCP 85-129; Hamilton Sundstrand: APS500; APS2300		
	HAMILTON SUNDSTRAND APS2300		
	HAMILTON SUNDSTRAND APS5000		
	HONEYWELL TPE331		
C7	Silnik – APU / Engine - APU		
	Rewers ciągu silnika: CF6-80C2, Rewers ciągu silnika: CF34-8E, Rewers ciągu silnika: CFM56-3, Rewers ciągu silnika: AE3007A; Rewers ciągu silnika CF34-10E, Wtryskiwacze paliwowe silników serii PW100; serii AE3007A		
C16	Śmigła / Propellers		
	Hamilton Sundstrand: 14SF-5/-11; 568F-1		
D1	Badania nieniszczące / Non Destructive Testing		
	Metody penetracyjne (PT)		

Organizacja:

Organisation:

Nr certyfikatu:

Certificate ref.
number

Data wydania
certyfikatu

Date of issue of the
certificate

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-Świdnik" S.A. PL.145.006

2005-05-30

Siedziba organizacji / Legal address: al. Lotników Polskich 1, Świdnik, 21-045

Dane kontaktowe / Contact data: Tel: 817512061, 817512063, 817512065, Fax: 817226007, Email: arkadiusz.bronisz@agustawestland.com

Data wydania zmiany / Date of issue of the rev. 2016-09-27 Nr rew. Rev.ref. No. 4

Typ / Type	Ograniczony do: / Limited to:	Bazowa / Base	Liniowa / Line
A3 Śmigłowce / Helicopters			
PZL SWIDNIK SW4	SW-4 oraz wersje i modele	X	X
PZL SWIDNIK W3	W3A, W3AS oraz ich wersje	X	X
C1 Układy klimatyzacji i ciśnieniowe / Air Cond & Press	Obsługa podzespołów śmigłowców wymienionych w pkt. A3 jest zawarta w Szczegółowej Liście Obsługiwanym Podzespołom i Dostępnym Procesom Specjalistycznym PZL-Świdnik S.A.		
C3 Układy łączności i nawigacji / Comms and Nav	Obsługa podzespołów śmigłowców wymienionych w pkt. A3 jest zawarta w Szczegółowej Liście Obsługiwanym Podzespołom i Dostępnym Procesom Specjalistycznym PZL-Świdnik S.A.		
C4 Drzwi i luki / Doors / Hatches	Obsługa podzespołów śmigłowców wymienionych w pkt. A3 jest zawarta w Szczegółowej Liście Obsługiwanym Podzespołom i Dostępnym Procesom Specjalistycznym PZL-Świdnik S.A.		
C5 Zasilanie elektryczne i oświetlenie / Electrical Power	Obsługa podzespołów śmigłowców wymienionych w pkt. A3 jest zawarta w Szczegółowej Liście Obsługiwanym Podzespołom i Dostępnym Procesom Specjalistycznym PZL-Świdnik S.A.		
C6 Wyposażenie / Equipment	Obsługa podzespołów śmigłowców wymienionych w pkt. A3 jest zawarta w Szczegółowej Liście Obsługiwanym Podzespołom i Dostępnym Procesom Specjalistycznym PZL-Świdnik S.A.		
C8 Układy sterowania lotem / Flight Controls	Obsługa podzespołów śmigłowców wymienionych w pkt. A3 jest zawarta w Szczegółowej Liście Obsługiwanym Podzespołom i Dostępnym Procesom Specjalistycznym PZL-Świdnik S.A.		
C9 Układ paliwowy / Fuel - Airframe	Obsługa podzespołów śmigłowców wymienionych w pkt. A3 jest zawarta w Szczegółowej Liście Obsługiwanym Podzespołom i Dostępnym Procesom Specjalistycznym PZL-Świdnik S.A.		
C10 Śmigłowce - wirniki / Helicopter - Rotors	Obsługa podzespołów śmigłowców wymienionych w pkt. A3 jest zawarta w Szczegółowej Liście Obsługiwanym Podzespołom i Dostępnym Procesom Specjalistycznym PZL-Świdnik S.A.		
C11 Śmigłowce – przekładnie / Helicopter - Trans	Obsługa podzespołów śmigłowców wymienionych w pkt. A3 jest zawarta w Szczegółowej Liście Obsługiwanym Podzespołom i Dostępnym Procesom Specjalistycznym PZL-Świdnik S.A.		
C12 Zasilanie hydrauliczne / Hydraulic	Obsługa podzespołów śmigłowców wymienionych w pkt. A3 jest zawarta w Szczegółowej Liście Obsługiwanym Podzespołom i Dostępnym Procesom Specjalistycznym PZL-Świdnik S.A.		
C13 Przyrządy/ rejestratory pokładowe / Instruments	Obsługa podzespołów śmigłowców wymienionych w pkt. A3 jest zawarta w Szczegółowej Liście Obsługiwanym Podzespołom i Dostępnym Procesom Specjalistycznym PZL-Świdnik S.A.		

Organizacja:

Organisation:

Nr certyfikatu:

Certificate ref.
number

Data wydania
certyfikatu

Date of issue of the
certificate

C14 Układy podwozia / Landing Gear

Obsługa podzespołów śmigłowców wymienionych w pkt. A3 jest zawarta w Szczegółowej Liście Obsługiwanych Podzespołów i Dostępnych Procesów Specjalistycznych PZL-Świdnik S.A.

C17 Instalacja pneumatyczna i podciśnienia / Pneumatic

Obsługa podzespołów śmigłowców wymienionych w pkt. A3 jest zawarta w Szczegółowej Liście Obsługiwanych Podzespołów i Dostępnych Procesów Specjalistycznych PZL-Świdnik S.A.

C18 Układy przeciwośl. / przeciwpoż. i wycieraczki / Protection ice/ rain/fire

Obsługa podzespołów śmigłowców wymienionych w pkt. A3 jest zawarta w Szczegółowej Liście Obsługiwanych Podzespołów i Dostępnych Procesów Specjalistycznych PZL-Świdnik S.A.

C19 Okna / Windows

Obsługa podzespołów śmigłowców wymienionych w pkt. A3 jest zawarta w Szczegółowej Liście Obsługiwanych Podzespołów i Dostępnych Procesów Specjalistycznych PZL-Świdnik S.A.

C20 Struktura / Structural

Obsługa podzespołów śmigłowców wymienionych w pkt. A3 jest zawarta w Szczegółowej Liście Obsługiwanych Podzespołów i Dostępnych Procesów Specjalistycznych PZL-Świdnik S.A.

D1 Badania nieniszczące / Non Destructive Testing

radiograficzne RJ (X), magnetoskopowe MG, penetracyjne (fluorescencyjne) PT

Hamilton Sundstrand Poland Sp. z o.o.

PL.145.007

2012-03-26

Siedziba organizacji / Legal address: Hetmańska 120, Rzeszów, 35-078

FAA nr: 2HSY240B ważny do 2019-10-31

Dane kontaktowe / Contact data: Tel: 17 888 2150, 17 888 2258, 17 888 2250, Fax: 17 888 2251, Email: urszula.surmacz-guzek@pwaero.utc.com, lukasz.kozik@pl.utc.com

Canada nr: 812-04 ważny do 2020-10-25

Data wydania zmiany

Date of issue of the rev.

2018-05-18

Nr rew.

Rev.ref. No. **5**

Typ / Type		Ograniczony do: / Limited to:	Bazowa / Base	Liniowa / Line
B3	Pomocnicze zespoły napędowe (APU)			
	HAMILTON SUNDSTRAND APS2600A	2600A, 2600E, 2600M		
	HAMILTON SUNDSTRAND APS3200			
	HAMILTON SUNDSTRAND APS3240	APS 3240E		
	HAMILTON SUNDSTRAND APS5000			
C7	Silnik – APU / Engine - APU	APS 3200, APS 2300, APS 5000, APS 500, APS 2600A, APS 2600M, APS 3240E, APS 3240, PW 980, PW 1100G-JM Seria, PW 1500G Seria, APS 2600 E		

Organizacja: <i>Organisation:</i>	Nr certyfikatu: <i>Certificate ref. number</i>	Data wydania certyfikatu <i>Date of issue of the certificate</i>
Zakład Naprawczy Sprzętu Lotniczego Antoni Nowak	PL.145.008	2007-03-23
Siedziba organizacji / Legal address: ul. Kolonia Browar 25, Żywiec, 34-300		
Dane kontaktowe / Contact data: Tel: 338618984, 601486839, Email: anteklot@bb.onet.pl		

Data wydania zmiany *Date of issue of the rev.* **2017-12-18** **Nr rew.** *Rev.ref. No.* **4**

Typ / Type	Ograniczony do: / Limited to:	Bazowa / Base	Liniowa / Line
A4	Statki powietrzne inne niż kategorii A1, A2 lub A3 / Aircraft other than A1, A2 and A3		
PZL BIELSKO SZD22	SZD-22C	X	X
PZL BIELSKO SZD24	SZD-24-C, SZD-24-4A	X	X
PZL BIELSKO SZD25	SZD-25-A	X	X
PZL BIELSKO SZD30	SZD-30, SZD-30C	X	X
PZL BIELSKO SZD32	SZD-32-A	X	X
PZL BIELSKO SZD36	SZD-36-A	X	X
PZL BIELSKO SZD38	SZD-38, SZD-38-A	X	X
PZL BIELSKO SZD42	SZD-42, SZD-42-1, SZD-42-2	X	X
PZL BIELSKO SZD45	SZD-45 Ogar A (silnik "Limbach" SL 1700 EC, śmigło Hoffmann HO11*-145B75D, HO11*-150B55D)	X	X
PZL BIELSKO SZD48	SZD-48, SZD-48-1, SZD-48-3	X	X
PZL BIELSKO SZD50	SZD-50-3 Puchacz, SZD-50-3A	X	X
PZL BIELSKO SZD51	SZD-51, SZD-51-1	X	X
PZL BIELSKO SZD52	SZD-52-2, SZD-52-3, SZD-52-4	X	X
PZL BIELSKO SZD54	SZD-54-2	X	X
PZL BIELSKO SZD55	SZD-55-1	X	X
PZL BIELSKO SZD59		X	X
PZL BIELSKO SZD9BIS	SZD-9BIS-1E, SZD-9BIS-1D	X	X
ZRiPSL MARGANSKI MDM1	MDM-1 FOX-P, MDM-1 FOX	X	X
ZRiPSL MARGANSKI S1		X	X
PZL BIELSKO SZD41	SZD-41-A, SZD-41-B	X	X
C6	Wyposażenie / Equipment		
	Zgodnie z Charakterystyką Organizacji Obsługowej MOE wyd. 2, Rozdział 1.9		
C8	Układy sterowania lotem / Flight Controls		
	Typy statków powietrznych wyszczególnionych w kategorii A-4		
C13	Przyrządy/ rejestratory pokładowe / Instruments		
	Zgodnie z charakterystyką Organizacji Obsługowej MOE wyd. 2, Rozdział 1.9		
C19	Okna / Windows		
	Typy statków powietrznych wyszczególnionych w kategorii A-4		
C20	Struktura / Structural		
	Typy statków powietrznych wyszczególnionych w kategorii A-4		

Organizacja:

Organisation:

Nr certyfikatu:

Certificate ref.
numberData wydania
certyfikatuDate of issue of the
certificate**WIRKK-SERWIS SZYBOWCÓW Jerzy Biskup****PL.145.009****2007-07-02**

Siedziba organizacji / Legal address: ul. Lotnicza 7, Międzybrodzie Żywieckie, 34-312

Dane kontaktowe / Contact data: Tel: 338662080, Fax: 338662080, Email: office@gliderservice.pl, camo@gliderservice.pl

hangarowa baza: ul. Lotnicza 7, Lotnisko Żar, Międzybrodzie Żywieckie

Data wydania zmiany Date of issue of the rev.

2017-01-09Nr rew. Rev.ref. No. **4**

Typ / Type	Ograniczony do: / Limited to:	Bazowa / Base	Liniowa / Line
A4	Statki powietrzne inne niż kategorii A1, A2 lub A3 / Aircraft other than A1, A2 and A3		
CENTRAIR 101	Pegase 101, Pegase 101a	X	X
GLASER DIRKS DG100	DG zgodnie z TCDS EASA.A.239	X	X
GLASER DIRKS DG1000		X	X
GLASER DIRKS DG500		X	X
GLASER DIRKS DG800		X	X
GLASER DIRKS LS10		X	X
GLASFLUGEL 205	zgodnie z TCDS EASA.A.241	X	X
GROB G102	zgodnie z TCDS EASA.A.250	X	X
PZL BIELSKO B1-PW-5		X	X
PZL BIELSKO SZD22	SZD-22-C	X	X
PZL BIELSKO SZD24	SZD-24-C, SZD-24-4A,	X	X
PZL BIELSKO SZD30	SZD-30, SZD-30C	X	X
PZL BIELSKO SZD32	SZD-32-A	X	X
PZL BIELSKO SZD36	SZD-36-A	X	X
PZL BIELSKO SZD38	SZD-38, SZD-38-A	X	X
PZL BIELSKO SZD39		X	X
PZL BIELSKO SZD42	SZD-42, SZD-42-1, SZD-42-2	X	X
PZL BIELSKO SZD45	SZD-45-A	X	X
PZL BIELSKO SZD48	SZD-48, SZD-48-1, SZD-48-3, SZD-48-3M,	X	X
PZL BIELSKO SZD50	SZD-50-3	X	X
PZL BIELSKO SZD51	SZD-51, SZD-51-1	X	X
PZL BIELSKO SZD55	SZD-55, SZD-55-1	X	X
PZL BIELSKO SZD59		X	X
PZL BIELSKO SZD9BIS		X	X
PZL SWIDNIK PW5		X	X
PZL SWIDNIK PW6	PW6-U	X	X
ROLLADEN SCHNEIDER LS1	LS zgodnie z TCDS EASA.A.095, 138	X	X
ROLLADEN SCHNEIDER LS8	LS seria 8	X	X
SCHEMPP HIRTH CIRRUS	Cirrus, Cirrus VTC	X	X
SCHEMPP HIRTH DISCUS A	zgodnie z TCDS EASA.A.049	X	X
SCHEMPP HIRTH DISCUS BT		X	X
SCHEMPP HIRTH DISCUS CS	zgodnie z TCDS EASA.A.049	X	X
SCHEMPP HIRTH DUO DISCUS	zgodnie z TCDS EASA.A.025	X	X
SCHEMPP HIRTH DUO DISCUST		X	X
SCHEMPP HIRTH JANUS	Janus serie B, C	X	X
SCHEMPP HIRTH MINI NIMBUS	serie: Mini Nimbus B, Mini Nimbus C, Mini Nimbus HS7,	X	X
SCHEMPP HIRTH NIMBUS2	Nimbus seria 2	X	X
SCHEMPP HIRTH NIMBUS3	Nimbus seria 3	X	X
SCHEMPP HIRTH NIMBUS3T		X	X
SCHEMPP HIRTH NIMBUS4	Nimbus seria 4	X	X
SCHEMPP HIRTH NIMBUS4M		X	X

Organizacja:

Organisation:

Nr certyfikatu:

Certificate ref.
number

Data wydania
certyfikatu

Date of issue of the
certificate

SCHEMPP HIRTH STANDARD CIRRUS	B, G, CS11-75L
SCHEMPP HIRTH VENTUS 2CM	
SCHEMPP HIRTH VENTUS A	zgodnie z TCDS EASA.A.274
SCHEMPP HIRTH VENTUS BT	
SCHEMPP HIRTH VENTUS CM	
SCHEMPP HIRTH VENTUS CT	
SCHEMPP-HIRTH VENTUS 2CT	
SCHLEICHER ASH25	ASH seria 25
SCHLEICHER ASH26	ASH seria 26
SCHLEICHER ASK21	zgodnie z TCDS EASA.A.221
SCHLEICHER ASK23	ASK seria 23
SCHLEICHER ASW12	ASW seria 12
SCHLEICHER ASW15	ASW seria 15
SCHLEICHER ASW19	ASW seria 19
SCHLEICHER ASW20	ASW seria 20
SCHLEICHER ASW22	ASW seria 22
SCHLEICHER ASW24	ASW seria 24
SCHLEICHER ASW27	ASW seria 27
SCHLEICHER ASW28	zgodnie z TCDS EASA.A.017
SPORTINE AVIACIJA LAK12	
SPORTINE AVIACIJA LAK17	LAK seria 17
SPORTINE AVIACIJA LAK19	LAK seria 19
ZRiPSL MARGANSKI MDM1	zgodnie z TCDS EASA.A.039
ZRiPSL MARGANSKI S1	zgodnie z TCDS EASA.A.038
PZL BIELSKO SZD41	SZD-41-A
PZL BIELSKO SZD52	SZD-52-3, SZD-52-4

X	X
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X

C6 Wyposażenie / Equipment

Zaczepty holownicze: SZD-III A56P, R, inne zaczepty holownicze wg instrukcji zaczeptu. Pasy pilota: serii SZD-CT.J5. Inne pasy pilota wg instrukcji pasów

C8 Układy sterowania lotem / Flight Controls

Układy sterowania linkowe i popychaczowe. Dla typów statków powietrznych wyszczególnionych w kategorii A4

C19 Okna / Windows

Dla typów statków powietrznych wyszczególnionych w kategorii A4

C20 Struktura / Structural

Dla typów statków powietrznych wyszczególnionych w kategorii A4 oraz inne struktury konstrukcji drewnianej i laminowanej

Organizacja:

Organisation:

Nr certyfikatu:

Certificate ref.
number

Data wydania
certyfikatu

Date of issue of the
certificate

UTC Aerospace Systems Wrocław Sp. z o.o.

PL.145.010

2011-01-19

Siedziba organizacji / Legal address: ul. Bierutowska 65-67, Wrocław, 51-317

FAA nr: 2HWY796C ważny do 2019-03-31

Canada nr: 815-21 ważny do 2020-02-01

Dane kontaktowe / Contact data: Tel: 71 3251834, 71 7148009, 71 7148003, Fax: 71 7148014, Email: radoslaw.majda@utas.utc.com, hswroclaw@hs.utc.com

Data wydania zmiany

Date of issue of the rev.

2018-08-31

Nr rew.

Rev.ref. No. **8**

Typ / Type	Ograniczony do: / Limited to:	Bazowa / Base	Liniowa / Line
C2 Układy autopilota / Auto Flight	Podzespoły zgodne z Wykazem podanym w 'Charakterystyce Organizacji Obsługowej" Components In accordance with capability list defined In Company MOE		
C6 Wyposażenie / Equipment	Podzespoły zgodne z Wykazem podanym w 'Charakterystyce Organizacji Obsługowej" Components In accordance with capability list defined In Company MOE		
C7 Silnik – APU / Engine - APU	Podzespoły zgodne z Wykazem podanym w 'Charakterystyce Organizacji Obsługowej" Components In accordance with capability list defined In Company MOE		
C8 Układy sterowania lotem / Flight Controls	Podzespoły zgodne z Wykazem podanym w 'Charakterystyce Organizacji Obsługowej" Components In accordance with capability list defined In Company MOE		
C9 Układ paliwowy / Fuel - Airframe	Podzespoły zgodne z Wykazem podanym w 'Charakterystyce Organizacji Obsługowej" Components In accordance with capability list defined In Company MOE		
C10 Śmigłowce - wirniki / Helicopter - Rotors	Podzespoły zgodne z Wykazem podanym w 'Charakterystyce Organizacji Obsługowej" Components In accordance with capability list defined In Company MOE		
C12 Zasilanie hydrauliczne / Hydraulic	Podzespoły zgodne z Wykazem podanym w 'Charakterystyce Organizacji Obsługowej" Components In accordance with capability list defined In Company MOE		
C14 Układy podwozia / Landing Gear	Podzespoły zgodne z Wykazem podanym w 'Charakterystyce Organizacji Obsługowej" Components In accordance with capability list defined In Company MOE		
C16 Śmigła / Propellers	Podzespoły zgodne z Wykazem podanym w 'Charakterystyce Organizacji Obsługowej" Components In accordance with capability list defined In Company MOE		
C17 Instalacja pneumatyczna i podciśnienia / Pneumatic	Podzespoły zgodne z Wykazem podanym w 'Charakterystyce Organizacji Obsługowej" Components In accordance with capability list defined In Company MOE		
D1 Badania nieniszczące / Non Destructive Testing	Metody i techniki: MT-proszkowe, PT-zanurzeniowe		

Organizacja: <i>Organisation:</i>	Nr certyfikatu: <i>Certificate ref. number</i>	Data wydania certyfikatu <i>Date of issue of the certificate</i>
ATM Przedsiębiorstwo Produkcyjne Sp. z o.o.	PL.145.011	2006-01-24
Siedziba organizacji / Legal address: ul. Trakt Lubelski 191, Warszawa, 04-667		
Dane kontaktowe / Contact data: Tel: 225156700, Email: atmavio@atmavio.pl		

Data wydania zmiany *Date of issue of the rev.* **2014-10-30** **Nr rew.** *Rev.ref. No.* **2**

Typ / Type	Ograniczony do: / Limited to:	Bazowa / Base	Liniowa / Line
C13 Przyrządy/ rejestratory pokładowe / Instruments	Rejestratory pokładowe i bloki współpracy produkcji ATM. Szczegółowy wykaz obsługiwanych podzespołów zawarty jest w rozdziale 1.9 MOE		

Organizacja:

Organisation:

Nr certyfikatu:

Certificate ref.
numberData wydania
certyfikatuDate of issue of the
certificate**AERO CLUB Sp. z o.o.****PL.145.014****2009-08-17**

Siedziba organizacji / Legal address: Obory 100, Konstancin Jeziorna, 05-510

Dane kontaktowe / Contact data: Tel: 22 736 99 19, 660 075 016, 601 301 606, Fax: 22 736 99 18, Email: aeroclub@aeroclub.com.pl, m.jagiello@aeroclub.com.pl

hangarowa baza: 05-510 Konstancin Jeziorna, Obory 100

Data wydania zmiany

Date of issue of the rev.

2018-10-16

Nr rew.

Rev.ref. No. **10**

Typ / Type	Ograniczony do: / Limited to:	Bazowa / Base	Liniowa / Line
A2 Samoloty / sterowce o masie do startu 5700 kg i poniżej / Aeroplanes 5700 kg and below			
AVIAT A1	Husky A-1C, Lycoming O-360-A1P, Hartzell, MT Propeller	X	X
CESSNA 172	Lycoming O-320, O-360, IO-360, TCM O-300, GO-300, IO-360, Hartzell, McCauley, Sensenich	X	X
CESSNA 182	Textron Lycoming, O-540, IO-540, TIO-540 Teledyne Continental, O-470, IO-470, O-520, IO-520, Hartzell, McCauley, Sensenich	X	X
CESSNA 206	TCM IO-520, TSIO-520, Lycoming IO-540, TSIO-540, McCauley	X	X
DIAMOND DA20	DA20-C1, TCM IO-240, Hoffmann, Sensenich; DA20-A1, Rotax 912, Hoffman	X	X
DIAMOND DA40	TAE 125 CENTUTION 1.7, TAE 125 CENTURION 2.0, Textron Lycoming IO-360, MT-Propeller	X	X
DIAMOND DA42	TAE 125 CENTUTION 1.7, TAE 125 CENTURION 2.0, MT-Propeller	X	X
DIAMOND DV20	Rotax 912, HoffmanN, MT Propeller	X	X
LANCAIR LC41	Cessna serii LC, TCM IO-550, TSIO-550, Hartzell, McCauley, MT Propeller	X	X
LIBERTY XL2	Teledyne Continental IOF-240-B, MT Propeller	X	X
MAULE M7	M7-235, Textron Lycoming, O-540, IO-540, Hartzell, McCauley	X	X
MAULE MT7	MT7-235, Textron Lycoming, O-540, IO-540, Hartzell, McCauley	X	X
PILATUS PC12	PWC PT6, Harzell Propeller	X	X
PIPER PA28	Textron Lycoming O-320, O-360, IO-360, O-540, TCM, TSIO-360, Hartzell, McCauley, Sensenich	X	X
PIPER PA32	Textron Lycoming, O-540, IO-540, TIO-540, Hartzell, McCauley, Sensenich	X	X
PIPER PA34	Textron Lycoming, IO-360, IO-360, TCM TSIO-360, LTSIO-360, Hartzell, McCauley, Sensenich	X	X
PIPER PA46	Textron Lycoming TIO-540, TCM TSIO-520, PWC PT6, Hartzell, McCauley, Sensenich	X	X
A3 Śmigłowce / Helicopters			
BELL 505	Safran Arrius 2R	X	X
GUIMBAL CABRI	Guimbal Cabri G2 Textron Lycoming O-360	X	X
C3 Układy łączności i nawigacji / Comms and Nav	Szczegółowa lista obsługiwanych podzespołów zawarta w Charakterystyce Organizacji Obsługowej Roz. 1.9 MOE		
C5 Zasilanie elektryczne i oświetlenie / Electrical Power	Szczegółowa lista obsługiwanych podzespołów zawarta w Charakterystyce Organizacji Obsługowej Roz. 1.9 MOE		
C6 Wyposażenie / Equipment	Szczegółowa lista obsługiwanych podzespołów zawarta w Charakterystyce Organizacji Obsługowej Roz. 1.9 MOE		
C13 Przyrządy/ rejestratory pokładowe / Instruments	Szczegółowa lista obsługiwanych podzespołów zawarta w Charakterystyce Organizacji Obsługowej Roz. 1.9		

Organizacja:

Organisation:

Nr certyfikatu:

Certificate ref.
numberData wydania
certyfikatuDate of issue of the
certificate**Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A.****PL.145.015****2005-01-26**

Siedziba organizacji / Legal address: ul. Szubińska 107, Bydgoszcz, 85-915

Dane kontaktowe / Contact data: Tel: 52 3458098, 52 3628612, 52 3628601, Fax: 52 3458094, Email: marketing@wzl2.mil.pl, iso@wzl2.mil.pl

liniowa baza: 02-146 Warszawa, GreenWings Offices ul. 17 Stycznia 48

liniowa baza: 85-915 Bydgoszcz, Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A ul. Szubińska 107

hangarowa baza: Bydgoszcz, Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A ul Szubińska 107,85-915

warsztatowa baz 02-146 Warszawa, GreenWings Offices ul. 17 Stycznia 48

warsztatowa baz 85-915 Bydgoszcz, Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A ul. Szubińska 107

Data wydania zmiany

Date of issue of the rev.

2018-08-30

Nr rew.

Rev.ref. No. **11**

Typ / Type		Ograniczony do: / Limited to:	Bazowa / Base	Liniowa / Line
Uprawnienia zgodnie z M.A.901		uprawnienia zgodnie z M.a.901(i) / NIE	-	-
A1	Samoloty o masie do startu powyżej 5700 kg / Aeroplanes above 5700 kg			
	ATR ATR42	(Pratt and Whitney of Canada engines model PW 120 Series)	X	X
	ATR ATR72	(Pratt and Whitney of Canada engines model PW 124B Series lub PW 127 Series)	X	X
	BOEING 737-300	(CFM56-3 series Turbofan Engines)	X	X
	BOEING 737-400	(CFM56-3 series Turbofan Engines)	X	X
	BOEING 737-500	(CFM56-3 series Turbofan Engines)	X	X
	BOEING 737-600	(CFM56-7B series Engines)	X	X
	BOEING 737-700	(CFM56-7B series Engines)	X	X
	BOEING 737-800	(CFM56-7B series Engines)	X	X
	BOEING 737-900	900 ER (CFM56-7B series Engines)	X	X
	BOMBARDIER DHC8	Series 400 (Pratt and Whitney of Canada PW150A)	X	X
	EMBRAER ERJ170	(General Electric CF34-8E5 Series lub CF-34-8E5A1 Turbofan Engines)	X	X
	EMBRAER ERJ190	(General Electric CF34-10E Series Turbofan Engines)	X	X
A2	Samoloty / sterowce o masie do startu 5700 kg i poniżej / Aeroplanes 5700 kg and below			
	CESSNA 150		X	X
	CESSNA 152		X	X
	CESSNA 172		X	X
	CESSNA 182		X	X
	CIRRUS SR20		X	X
	CIRRUS SR22		X	X
	PIPER PA34	PA-34-200, PA-34-220T	X	X
C3	Układy łączności i nawigacji / Comms and Nav			
	Szczegółowa lista obsługiwanych podzespołów zawarta w Charakterystyce Organizacji Obsługowej (Rozdz. 1.9 MOE)			
C5	Zasilanie elektryczne i oświetlenie / Electrical Power			
	Szczegółowa lista obsługiwanych podzespołów zawarta w Charakterystyce Organizacji Obsługowej (Rozdz. 1.9 MOE)			
C6	Wypożażenie / Equipment			
	Szczegółowa lista obsługiwanych podzespołów zawarta w Charakterystyce Organizacji Obsługowej (Rozdz. 1.9 MOE)			
C7	Silnik – APU / Engine - APU			
	Szczegółowa lista obsługiwanych podzespołów zawarta w Charakterystyce Organizacji Obsługowej (Rozdz. 1.9 MOE)			

Organizacja: Organisation:	Nr certyfikatu: Certificate ref. number	Data wydania certyfikatu Date of issue of the certificate
C13 Przyrządy/ rejestratory pokładowe / Instruments	Szczegółowa lista obsługiwanych podzespołów zawarta w Charakterystyce Organizacji Obsługowej (Rozdz. 1.9 MOE)	
C15 Układy tlenowe / Oxygen	Szczegółowa lista obsługiwanych podzespołów zawarta w Charakterystyce Organizacji Obsługowej (Rozdz. 1.9 MOE)	
C18 Układy przeciwoobl. / przeciwpoż.i wycieraczki / Protection ice/ rain/fire	Szczegółowa lista obsługiwanych podzespołów zawarta w Charakterystyce Organizacji Obsługowej (Rozdz. 1.9 MOE)	
D1 Badania nieniszczące / Non Destructive Testing	metody defektoskopii penetracyjnej, metody prądów wirowych, metody magnetyczno-proszkowe, badania ultradźwiękowe	

LIMA Sp. z o.o.	PL.145.016	2014-09-15
Siedziba organizacji / Legal address:	Ostrowite 37, Golub-Dobrzyń, 87-400	
Dane kontaktowe / Contact data:	Tel: 601 316 845, 606 930 063, Fax: 564630979, Email: biuro@lima.pl, piotr.majewski@lima.pl	
Korespondencja / Correspondence:	Wielkie Lniska 1 A, Grudziądz, 86-300	
liniowa baza:	46-070 Komprachcice, Polska Nowa Wieś - Lotnisko	
liniowa baza:	76-010 Polanów, ul. Żwirowa 12A	
liniowa baza:	86-302 Grudziądz, Wielkie Lniska 1A	
liniowa baza:	87-320 Kołacz, Łądowisko Kołacz	
hangarowa baza:	86-302 Grudziądz, Wielkie Lniska 1A	

Data wydania zmiany
Date of issue of the rev.
2018-03-08
Nr rew.
Rev.ref. No.
2

Typ / Type	Ograniczony do: / Limited to:	Bazowa / Base	Liniowa / Line
A3 Śmigłowce / Helicopters			
BELL 206	z silnikiem Rolls-Royce Allison 250	X	X
MD HELICOPTER 500	z silnikime Rolls-Royce Allison 250	X	X

POLINAR Sp. z o.o.	PL.145.017	2006-07-27
Siedziba organizacji / Legal address:	ul. Ofiar Dąbia 14, Kraków, 31-567	
Dane kontaktowe / Contact data:	Tel: 122874343, Fax: 124141266, Email: robinson@polinar.pl	
liniowa baza:	Lotnisko Pobiednik Wielki, Kraków	
hangarowa baza:	31-567 Kraków, ul. Ofiar Dąbia 14	

Data wydania zmiany
Date of issue of the rev.
2017-05-09
Nr rew.
Rev.ref. No.
8

Typ / Type	Ograniczony do: / Limited to:	Bazowa / Base	Liniowa / Line
	Uprawnienia zgodnie z M.A.901	-	-
A3 Śmigłowce / Helicopters			
ROBINSON R22		X	X
ROBINSON R44	R44, R44II	X	X
ROBINSON R66		X	X
C7 Silnik – APU / Engine - APU			
	Iskrowniki TCM/BENDIX Serii S-20&S-200; starter-generator R30000412		
C18 Układy przeciwoobl. / przeciwpoż.i wycieraczki / Protection ice/ rain/fire			
	przenośna gaśnica pokładowa RT-A400		

Organizacja: <i>Organisation:</i>	Nr certyfikatu: <i>Certificate ref. number</i>	Data wydania certyfikatu <i>Date of issue of the certificate</i>
SprintAir S.A.	PL.145.020	2004-12-21
Siedziba organizacji / Legal address: ul. Ruchliwa 22, Warszawa, 02-182		
Dane kontaktowe / Contact data: Tel: 22 212 55 55, 516-200-144, Fax: 22 212 55 01, Email: biuro@sprintair.eu, maciej.reizer@sprintair.eu		
liniowa baza:	04-435 Flughafen Leipzig/Halle, □Port Lotniczy – Leipzig/ Halle Airport (LEJ)	
liniowa baza:	12-100 Szczytno, Polska, Port Lotniczy Olsztyn- Mazury (SZY) Warmia i Mazury Sp. z o.o.	
liniowa baza:	51-147 Koeln (Niemcy), port lotniczy/ Luftaufsicht "Cologne-Bonn", Flughafen T1 M503	
liniowa baza:	54460 Kaunas District, Lithuania, Kaunas Aiport, Karmelava	
liniowa baza:	Liege, Port Lotniczy Liege	
hangarowa baza:	Warszawa, Lotnisko Chopina Hangar SprintAir S.A	

Data wydania zmiany *Date of issue of the rev.* **2018-07-25** Nr rew. *Rev.ref. No.* **23**

	Typ / Type	Ograniczony do: / Limited to:	Bazowa / Base	Liniowa / Line
A1	Samoloty o masie do startu powyżej 5700 kg / Aeroplanes above 5700 kg			
	ATR ATR72	ATR 72 z silnikami PWC PW 124, PW 127	X	X
	SAAB 340	SAAB 340-A z silnikami GE CT7-5A2	X	X
B1	Turbinowe / Turbine			
	GENERAL ELECTRIC CT7	GE CT7-5/-7/-9; Montaż/demontaż modułów silnikowych; Drobne remonty; Montaż/demontaż komory spalania; Boroskopia silnika		
C5	Zasilanie elektryczne i oświetlenie / Electrical Power			
		Akumulatory SAFT P/N:4078-7,40678-2,1658-6,4072-2,1658-6; Serwis, Naprawa główna; Akumulatory awaryjnego zasilania świateł Grimes Aerospace ELPS:P/N:60-1321-1; Montaż/Demontaż,testowanie;		
C16	Śmigła / Propellers			
		śmigła DOWTY; Typu:R354, R375, R389, R390; Montaż/demontaż, inspekcja pięcioletnia, inspekcja/naprawa kompozytowej części łopat, wyważanie statyczne, test hydrauliczny		

Organizacja:
Organisation:

Nr certyfikatu:
Certificate ref.
number

Data wydania
certyfikatu
Date of issue of the
certificate

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

PL.145.022

2004-05-21

Siedziba organizacji / Legal address: Księżycowa 5, Warszawa, 01-934

Dane kontaktowe / Contact data: Tel: 607 365 566, 785 390 169, 22 2299931,-32, Fax: 22 2299933, Email: sekretariat@lpr.com.pl, j.krawczyk@lpr.com.pl; r.galazkowski@lpr.com.pl

liniowa baza: Białystok, Baza Obsługi Liniowej
liniowa baza: Bydgoszcz, Baza Obsługi Liniowej
liniowa baza: Gdańsk, Baza Obsługi Liniowej
liniowa baza: Gliwice, Baza Obsługi Liniowej
liniowa baza: Gorzów Wielkopolski, Baza Obsługi Liniowej
liniowa baza: Kielce, Baza Obsługi Liniowej
liniowa baza: Koszalin (sezonowa), Baza Obsługi Liniowej
liniowa baza: Kraków, Baza Obsługi Liniowej
liniowa baza: Lublin, Baza Obsługi Liniowej
liniowa baza: Łódź, Baza Obsługi Liniowej
liniowa baza: Olsztyn, Baza Obsługi Liniowej
liniowa baza: Ostrów Wielkopolski, Baza Obsługi Liniowej
liniowa baza: Płock, Baza Obsługi Liniowej
liniowa baza: Polska Nowa Wieś, Baza Obsługi Liniowej Opole
liniowa baza: Poznań, Baza Obsługi Liniowej
liniowa baza: Sanok, Baza Obsługi Liniowej
liniowa baza: Sokółów, Baza Obsługi Liniowej
liniowa baza: Suwałki, Baza Obsługi Liniowej
liniowa baza: Wrocław, Baza Obsługi Liniowej
liniowa baza: Zielona Góra, Baza Obsługi Liniowej
hangarowa baza: Szczecin, Stacja Obsługi Technicznej
hangarowa baza: Warszawa, Stacja Obsługi Technicznej
hangarowa baza: Warszawa-Okęcie (hangarowa), Baza Obsługi Hangarowej

Data wydania zmiany / Date of issue of the rev. 2018-06-07 Nr rew. Rev.ref. No. 18

Typ / Type	Ograniczony do: / Limited to:	Bazowa / Base	Liniowa / Line
A2 Samoloty / sterowce o masie do startu 5700 kg i poniżej / Aeroplanes 5700 kg and below PIAGGIO P180	AVANTI/AVANTI II	X	X
A3 Śmigłowce / Helicopters EUROCOPTER EC135		X	X
C2 Układy autopilota / Auto Flight	Zgodnie z wykazem zawartym w Rozdziale 1.9 MOE ze zmianami		
C3 Układy łączności i nawigacji / Comms and Nav	Zgodnie z wykazem zawartym w Rozdziale 1.9 MOE ze zmianami		
C4 Drzwi i luki / Doors / Hatches	Zgodnie z wykazem zawartym w Rozdziale 1.9 MOE ze zmianami		
C5 Zasilanie elektryczne i oświetlenie / Electrical Power	Zgodnie z wykazem zawartym w Rozdziale 1.9 MOE ze zmianami		
C6 Wyposażenie / Equipment	Zgodnie z wykazem zawartym w Rozdziale 1.9 MOE ze zmianami		

Organizacja:

Organisation:

Nr certyfikatu:

*Certificate ref.
number*

**Data wydania
certyfikatu**

*Date of issue of the
certificate*

C7 Silnik – APU / Engine - APU

[Zgodnie z wykazem zawartym w Rozdziale 1.9 MOE ze zmianami](#)

C10 Śmigłowce - wirniki / Helicopter - Rotors

[Zgodnie z wykazem zawartym w Rozdziale 1.9 MOE ze zmianami](#)

C13 Przyrządy/ rejestratory pokładowe / Instruments

[Zgodnie z wykazem zawartym w Rozdziale 1.9 MOE ze zmianami](#)

C14 Układy podwozia / Landing Gear

[Zgodnie z wykazem zawartym w Rozdziale 1.9 MOE ze zmianami](#)

C20 Struktura / Structural

[Zgodnie z wykazem zawartym w Rozdziale 1.9 MOE ze zmianami](#)

Organizacja:

Organisation:

Nr certyfikatu:

Certificate ref.
numberData wydania
certyfikatuDate of issue of the
certificate

LS Technics Sp. z o.o.

PL.145.023

2005-09-12

Siedziba organizacji / Legal address: J. Gordona Bennetta 2b, Warszawa, 02-159

Dane kontaktowe / Contact data: Tel: 32 2845085, +48 668 111 482, +48 600 912 820, Fax: 32 2845085, Email: office@lst.aero, a.poloczek@lst.aero; p.pilarski@lst.aero

Korespondencja / Correspondence: Centralna 5, Ożarówice, 42-625

liniowa baza: 02-146 Warszawa, ul.17 Stycznia 47, PORT LOTNICZY WARSZAWA

liniowa baza: 32-083 Balice, ul. Kap. M. Medweckiego 1, 6. Port Lotniczy Kraków-Balice

liniowa baza: 42-625 Ożarówice, ul. Wolności 90, 1. MPL Katowice w Pyrzowicach

liniowa baza: 53-540 Wrocław, ul. Skarżyńskiego 36, Port Lotniczy Wrocław - Strachowice

liniowa baza: 60-189 Poznań, ul. Bukowska 258, 3. Port Lotniczy Poznań

liniowa baza: 80-298 Gdańsk, ul. Słowackiego 200, 2. Port Lotniczy Gdańsk

liniowa baza: I.G.i Airport New Delhi - 10037, INDIE Delhi Airport - IndiGo Hangar Terminal 1D;

liniowa baza: ul. Króla Jana III Sobieskiego 1, Port Lotniczy Lublin, 21-040 Świdnik

hangarowa baza: 02-146 Warszawa, ul.17 Stycznia 47, PORT LOTNICZY WARSZAWA,

hangarowa baza: 80-298 Gdańsk, ul. Słowackiego 200, PORT LOTNICZY GDAŃSK

warsztatowa baz kategoria C5, 85-157 Bydgoszcz, ul. Biedaszkowo 28d

Data wydania zmiany

Date of issue of the rev.

2018-09-06

Nr rew.

Rev.ref. No. 26

Typ / Type	Ograniczony do: / Limited to:	Bazowa / Base	Liniowa / Line
A1 Samoloty o masie do startu powyżej 5700 kg / Aeroplanes above 5700 kg			
AIRBUS A318	z silnikami CFM56-5	X	X
AIRBUS A319	z silnikami V2500	X	X
ATR ATR42	z silnikami PW120/121/127	-	X
ATR ATR72	z silnikami PW124/127	-	X
BOEING 737-300	z silnikami CFM56-3	-	X
BOEING 737-600	z silnikami CFM56-7	-	X
BOMBARDIER DHC8	DHC-8 serii 400 z silnikami PW-150A	X	X
EMBRAER ERJ170	z silnikami GE-CF34-8	X	X
EMBRAER ERJ190	z silnikami GE-CF34-10	X	X
B1 Turbinowe / Turbine			
IAE V2527	V2500-A5 zabudowa/wybudowa QEC Kit, zabudowa/wybudowa podzespołów, czynności zgodnie z AMM; IAE V2500, CFM 56, PW 150 - boroskopia		
C4 Drzwi i luki / Doors / Hatches			
	Zgodnie ze "Szczegółową Listą Obsługiowanych Podzespołów" dok. nr IJOTL 002 stanowiący załącznik do MOE		
C5 Zasilanie elektryczne i oświetlenie / Electrical Power			
	Zgodnie ze "Szczegółową Listą Obsługiowanych Podzespołów" dok. nr IJOTL 002 stanowiący załącznik do MOE		
C6 Wyposażenie / Equipment			
	Zgodnie ze "Szczegółową Listą Obsługiowanych Podzespołów" dok. nr IJOTL 002 stanowiący załącznik do MOE		
C7 Silnik – APU / Engine - APU			
	Zgodnie ze "Szczegółową Listą Obsługiowanych Podzespołów" dok. nr IJOTL 002 stanowiący załącznik do MOE		
C15 Układy tlenowe / Oxygen			
	Zgodnie ze "Szczegółową Listą Obsługiowanych Podzespołów" dok. nr IJOTL 002 stanowiący załącznik do MOE		

Organizacja:

Organisation:

Nr certyfikatu:

Certificate ref.
number

Data wydania
certyfikatu

Date of issue of the
certificate

C20 Struktura / Structural

Zgodnie ze "Szczegółową Listą Obsługiwanych Podzespołów" dok. nr
IJOTL 002 stanowiący załącznik do MOE

D1 Badania nieniszczące / Non Destructive Testing

Metoda prądów wirowych (ET), Metoda ultrasonograficzna (UT),
Metoda penetracyjna (PT), Metoda magnetyczna (MT)

Organizacja:

Organisation:

Nr certyfikatu:

Certificate ref.
number

Data wydania
certyfikatu

Date of issue of the
certificate

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o.

PL.145.024

2005-12-15

Siedziba organizacji / Legal address: ul. Wojska Polskiego 3, Mielec, 39-300

Dane kontaktowe / Contact data: Tel: 17 7887382, 17 7431010, 17 7431703, Fax: 17 7887829 /7431428, Email: pzl@pzmielec.com.pl, pzl.lm@lmco.com

liniowa baza: Mielec, Lotnisko

Data wydania zmiany Date of issue of the rev.

2018-05-16

Nr rew. Rev.ref. No. **6**

Typ / Type	Ograniczony do: / Limited to:	Bazowa / Base	Liniowa / Line
A1 Samoloty o masie do startu powyżej 5700 kg / Aeroplanes above 5700 kg			
ANTONOV AN28	silnikami TWD-10	X	X
PZL MIELEC M28	z silnikami PT6A-65B i śmigłami HC-B5MP-3D/M108764NSK	X	X
C1 Układy klimatyzacji i ciśnieniowe / Air Cond & Press	Szczegółowa lista obsługiwanych podzespołów oraz rodzaje zadań obsługowych zawarte są w pkt. 1.9 MOE nr KJ-11		
C3 Układy łączności i nawigacji / Comms and Nav	Szczegółowa lista obsługiwanych podzespołów oraz rodzaje zadań obsługowych zawarte są w pkt. 1.9 MOE nr KJ-11		
C4 Drzwi i luki / Doors / Hatches	Szczegółowa lista obsługiwanych podzespołów oraz rodzaje zadań obsługowych zawarte są w pkt. 1.9 MOE nr KJ-11		
C5 Zasilanie elektryczne i oświetlenie / Electrical Power	Szczegółowa lista obsługiwanych podzespołów oraz rodzaje zadań obsługowych zawarte są w pkt. 1.9 MOE nr KJ-11		
C6 Wyposażenie / Equipment	Szczegółowa lista obsługiwanych podzespołów oraz rodzaje zadań obsługowych zawarte są w pkt. 1.9 MOE nr KJ-11		
C8 Układy sterowania lotem / Flight Controls	Szczegółowa lista obsługiwanych podzespołów oraz rodzaje zadań obsługowych zawarte są w pkt. 1.9 MOE nr KJ-11		
C9 Układ paliwowy / Fuel - Airframe	Szczegółowa lista obsługiwanych podzespołów oraz rodzaje zadań obsługowych zawarte są w pkt. 1.9 MOE nr KJ-11		
C12 Zasilanie hydrauliczne / Hydraulic	Szczegółowa lista obsługiwanych podzespołów oraz rodzaje zadań obsługowych zawarte są w pkt. 1.9 MOE nr KJ-11		
C13 Przyrządy/ rejestratory pokładowe / Instruments	Szczegółowa lista obsługiwanych podzespołów oraz rodzaje zadań obsługowych zawarte są w pkt. 1.9 MOE nr KJ-11		
C14 Układy podwozia / Landing Gear	Szczegółowa lista obsługiwanych podzespołów oraz rodzaje zadań obsługowych zawarte są w pkt. 1.9 MOE nr KJ-11		
C16 Śmigła / Propellers	Szczegółowa lista obsługiwanych podzespołów oraz rodzaje zadań obsługowych zawarte są w pkt. 1.9 MOE nr KJ-11		
C17 Instalacja pneumatyczna i podciśnienia / Pneumatic	Szczegółowa lista obsługiwanych podzespołów oraz rodzaje zadań obsługowych zawarte są w pkt. 1.9 MOE nr KJ-11		
C18 Układy przeciwoobl. / przeciwpoż.i wycieraczki / Protection ice/ rain/fire	Szczegółowa lista obsługiwanych podzespołów oraz rodzaje zadań obsługowych zawarte są w pkt. 1.9 MOE nr KJ-11		

Organizacja:	Nr certyfikatu:	Data wydania certyfikatu
<i>Organisation:</i>	<i>Certificate ref. number</i>	<i>Date of issue of the certificate</i>
C20 Struktura / Structural	Szczegółowa lista obsługiwanych podzespołów oraz rodzaje zadań obsługowych zawarte są w pkt. 1.9 MOE nr KJ-11	
D1 Badania nieniszczące / Non Destructive Testing	Metody penetracyjne, metody magnetyczno-proszkowe	

Sky Taxi Sp. z o.o.	PL.145.025	2005-04-15
Siedziba organizacji / Legal address:	ul. Namysłowska 112, Dobrzeń Wielki, 46-081	
Dane kontaktowe / Contact data:	Tel: 71 3581211, +48 601 452 041, +48 693 188 700, Fax: 71 3581295, 71 3581212, Email: camo@skytaxi.aero, part145@skytaxi.aero, kkr@skytaxi.aero, gry@skytaxi.aero,	
Korespondencja / Correspondence:	ul. Zarembowicza 40, Wrocław, Lotniczy Dworzec Towarowy Bud. D, 54-530	
liniowa baza:	39502 Tavaux, Francja, Aeroport DOLE Jura, Airport IATA Code: DLE, Airport ICAO CODE: LFGJ	
liniowa baza:	90460 Oulunsalo FINLANDIA, Aeroport Oulu; Lentokentantie 720	
liniowa baza:	Deols, 36130 Francja, Chateauroux Airport	
liniowa baza:	Kamień Śląski, Lotnisko Opole- Kamień Śląski, Kod ICAO- EPKN ul. Lotnicza 5-7,	
liniowa baza:	Sweden, Flyglinjen Vatterbygden AB, Jonkoping 55593	
liniowa baza:	Wrocław, Lotnisko Starachowice	

Data wydania zmiany		Date of issue of the rev.	2018-10-16	Nr rew.	Rev.ref. No.	12
	Typ / Type	Ograniczony do: / Limited to:			Bazowa / Base	Liniowa / Line
A1	Samoloty o masie do startu powyżej 5700 kg / Aeroplanes above 5700 kg					
	BOEING 737-300	GE CF6			X	X
	BOEING 737-400	GE CF6			X	X
	BOEING 767-200	GE CF6			X	X
	SAAB 340	SAAB340 silnik CT7			-	X
A2	Samoloty / sterowce o masie do startu 5700 kg i poniżej / Aeroplanes 5700 kg and below					
	PZL MIELEC M20	silnik Continental L/TSIO-360			-	X
C5	Zasilanie elektryczne i oświetlenie / Electrical Power					
		obsługa techniczna akumulatoró SAFT 43AH w zakresie: inspekcja, remonty, naprawa				

Zakład Produkcji Doświadczalnej Sp. z o.o.	PL.145.026	2007-05-14
Siedziba organizacji / Legal address:	Przedpole 1, Warszawa, 02-241	
Dane kontaktowe / Contact data:	Tel: 228467228, Fax: 228463463, Email: pstefanowicz@poczta.onet.pl	

Data wydania zmiany		Date of issue of the rev.	2016-07-28	Nr rew.	Rev.ref. No.	2
Typ / Type		Ograniczony do: / Limited to:			Bazowa / Base	Liniowa / Line
C13	Przyrządy/ rejestratory pokładowe / Instruments		UPM-100M Momentomierz, UPM-100 Momentomierz, SGU Telefon pokładowy, CRL Czujnik regulacyjny prędkości obrotowej, PPS-21 Paliwomierz, PPS-31A Paliwomierz, TRCu 150P Czujnik tempertauty			

Organizacja: <i>Organisation:</i>	Nr certyfikatu: <i>Certificate ref. number</i>	Data wydania certyfikatu <i>Date of issue of the certificate</i>
Defektoskopia-NDT s.c. Badania Nieniszczące A.Trznadel A.Bator	PL.145.028	2014-01-07
Siedziba organizacji / Legal address: Czermin 131, Czermin, 39-304		
Dane kontaktowe / Contact data: Tel: 604875118, Email: ndt@defektoskopia.mielec.pl		

Data wydania zmiany *Date of issue of the rev.* **2014-01-07** **Nr rew.** **Rev.ref. No. 0**

Typ / Type	Ograniczony do: / Limited to:	Bazowa / Base	Liniowa / Line
D1 Badania nieniszczące / Non Destructive Testing	Metoda penetracyjna - PT, Metoda magnetyczna - MT, Zgodnie z zakresem w rozdziale 1.9 MOE		

NORMAL Piotr Jafernik	PL.145.029	2005-04-21
Siedziba organizacji / Legal address: ul. Cieszyńska 319, Bielsko-Biała, 43-300		
Dane kontaktowe / Contact data: Tel: 338113750, Fax: 338157773, Email: biuro@normal-jafernik.com.pl		

Data wydania zmiany *Date of issue of the rev.* **2015-10-27** **Nr rew.** **Rev.ref. No. 7**

Typ / Type	Ograniczony do: / Limited to:	Bazowa / Base	Liniowa / Line
A2 Samoloty / sterowce o masie do startu 5700 kg i poniżej / Aeroplanes 5700 kg and below			
CESSNA 150	Continental O-200, Mc Cauley, Sensenich	X	X
CESSNA 152	Lycoming O-235, Mc Cauley, Hartzell, Sensenich	X	X
CESSNA 172	Lycoming O-320, O-360, Continental O-300, IO-360, Mc Cauley, Hartzell, Sensenich	X	X
CESSNA 182	Lycoming O-540, Continental O-470, Mc Cauley, Hartzell, Sensenich	X	X
CESSNA 206	Continental IO-520, TSIO-520, Lycoming IO-540, TIO-540, Rolls-Royce M250-C20S, Hartzell	X	X
CESSNA 207	Continental IO-520, TSIO-520, Lycoming IO-540, TIO-540, Rolls-Royce 250-C20S, Hartzell	X	X
PARTENAVIA P68	Lycoming IO-360, TO-360, TIO 360, Mc Cauley, Hartzell, Sensenich	X	X
PIPER PA31	Lycoming TIO-540, Hartzell	X	X
A3 Śmigłowce / Helicopters			
BELL 206	Rolls-Royce M250-C20	X	X
ENSTROM 280	Lycoming HIO-360/HO-360	X	X
ENSTROM 480	Rolls-Royce M250-C20	X	X
ENSTROM F28	Enstrom serii 28; Lycoming HIO-360/HO-360	X	X
EUROCOPTER AS355	Turbomeca serii Arrius 1A, Rolls-Royce M250-C20	X	X
EUROCOPTER EC120	EC120-B; Turbomeca serii Arrius 2F	X	X
EUROCOPTER EC130	EC130-B4; Turbomeca serii Arriel 2B1	X	X
B2 Tłokowe / Piston			
LYCOMING AIO360	B2 tłokowe, zgodnie z zatwierdzoną specyfikacją świadczonych usług wyszczególnionych w rozdziale 1.9 MOE		
C7 Silnik – APU / Engine - APU			
	Iskrowniki TCM serii D-2000, D-3000, naprawa główna, iskrowniki slick serii 4300 i 6300, skater generator APC serii 150SG, 160SG, 200SG naprawa główna, starter generator goodrich corp serii 23032 naprawa główna		

Organizacja:

Organisation:

Nr certyfikatu:

Certificate ref.
numberData wydania
certyfikatuDate of issue of the
certificate**Heli Invest Services S.K.A.****PL.145.031****2011-05-25**

Siedziba organizacji / Legal address: ul. Księżycowa 3 bud. 15, Warszawa, 01-934

Dane kontaktowe / Contact data: Tel: 509259990, 697098737, Fax: 225718253, Email: jacek.filipek@heliinvest.com, biuro@heliinvestservices.com

liniowa baza: 01-934 Warszawa, ul. Księżycowa 3, Hangar 11

Data wydania zmiany

Date of issue of the rev.

2017-01-11

Nr rew.

Rev.ref. No. **10**

Typ / Type	Ograniczony do: / Limited to:	Bazowa / Base	Liniowa / Line
A3 Śmigłowce / Helicopters			
EUROCOPTER AS350	z silnikami Turbomeca Arriel	X	X
EUROCOPTER EC120	EC120B z silnikami TURBOMECA Arrius 2F	X	X
EUROCOPTER EC130	EC130 z silnikami TURBOMECA Arriel 2	X	X
EUROCOPTER EC135	z silnikami Pratt&Whitney Serii PW206, z silnikami TURBOMECA Arrius 2	X	X
EUROCOPTER xxxEC145	z silnikami TURBOMECA Arriel 1E2	X	X
GUIMBAL CABRI	z silnikami Lycoming O-360	X	X
ROBINSON R22	z silnikami Lycoming O-320, O-360	X	X
ROBINSON R44	R44, R44 II z silnikami Lycoming O-540, IO-540	X	X
ROBINSON R66	z silnikami Rollce-Royce 250-C300/A1	X	X
B1 Turbinowe / Turbine			
PRATT AND WHITNEY PW206	Tylko zadania wyszczególnione w 1.9 MOE		
PRATT AND WHITNEY PW207	Tylko zadania wyszczególnione w 1.9 MOE		
C5 Zasilanie elektryczne i oświetlenie / Electrical Power			
	Tylko zadania wyszczególnione w 1.9 MOE		
C7 Silnik – APU / Engine - APU			
	Tylko zadania wyszczególnione w 1.9 MOE		
C10 Śmigłowce - wirniki / Helicopter - Rotors			
	Tylko zadania wyszczególnione w 1.9 MOE		
C20 Struktura / Structural			
	Tylko zadania wyszczególnione w 1.9 MOE		

Organizacja:	Nr certyfikatu:	Data wydania certyfikatu
<i>Organisation:</i>	<i>Certificate ref. number</i>	<i>Date of issue of the certificate</i>
Franklin Sp. z o.o.	PL.145.032	2006-02-16
Siedziba organizacji / Legal address: ul. Chełmińska 208, Grudziądz, 86-300		
Dane kontaktowe / Contact data: Tel: 564654313, Fax: 564654307, Email: office@franklin-engines.com		
liniowa baza:	Lisie kąty 20, 86-302 Grudziądz, Aeroklub Nadwiślański	
liniowa baza:	ul. 4 Pułku Lotniczego 17, 87-100 Toruń, Aeroklub Pomorski	
liniowa baza:	ul. Gen. S. Kaliskiego 57, 01-486 Warszawa, Centrum Usług Logistycznych Hangar Nr 4 Lotnisko Babice	
liniowa baza:	ul. Stefana Kóska 43, 43-512 Kaniów, Bielski Park Technologii Lotnictwa i Innowacji	
hangarowa baza:	01-486 Warszawa, ul. Gen. S. Kaliskiego 57, Centrum Usług Logistycznych, Hangar Nr 4 Lotnisko Babice	
hangarowa baza:	43-512 Kaniów, ul. Stefana Kóska 43, Bielski Park Technologii Lotnictwa i Innowacji	
hangarowa baza:	86-302 Grudziądz, Lisie Kąty - Lotnisko, Aeroklub Nadwiślański	
hangarowa baza:	ul. 4 Pułku Lotniczego 17, Aeroklub Pomorski, 87-100 Toruń	
warsztatowa baz	86-300 Grudziądz - ul. Chełmińska 208, Franklin Sp. z o.o.	

Data wydania zmiany *Date of issue of the rev.* **2016-02-04** Nr rew. *Rev.ref. No.* **8**

	Typ / Type	Ograniczony do: / Limited to:	Bazowa / Base	Liniowa / Line
A2	Samoloty / sterowce o masie do startu 5700 kg i poniżej / Aeroplanes 5700 kg and below			
	BEECH A36	A36, A36TC, 95 B55, 60	X	X
	CESSNA 150	150F, 150J, 150K, 150L, 150M	X	X
	CESSNA 152	A152, FA152	X	X
	CESSNA 172	172F, 172H, 172K, 172L, 172M, 172N, 172P	X	X
	CESSNA 175	175B, 175C	X	X
	CESSNA 182	182F, 182G, 182H, 182J, 182K, 182L, 182M, 182N, 182P	X	X
	CESSNA F172	F172 H, F172 N, F172 P, F172 M	X	X
	CESSNA F337	F337E, F337F, F337G	X	X
	CESSNA FR172	FR172E, FR172J, FR172K	X	X
	CIRRUS SR20		X	X
	CIRRUS SR22		X	X
	MORANE SAULNIER MS880	MS880B	X	X
	MORANE SAULNIER MS892	MS892 A150	X	X
	MORANE SAULNIER MS893	MS893A, MS893E	X	X
	MORANE SAULNIER MS894	MS894A, MS894E	X	X
	PIPER PA28	PA28-140, PA28-150, PA28-160, PA28-161, PA28-180, PA28-181	X	X
	PIPER PA28R	PA-28R-200, PA-28R-201, PA-28R-201T	X	X
	PIPER PA32	PA-32-301, PA-32-300, PA-32-260, PA-32-301T	X	X
	PIPER PA32R	PA-32R-300, PA-32R-301, PA-32R-301T	X	X
	PIPER PA34	PA-34-200, PA-34-200T, PA-34-220T	X	X
	PIPER PA46	PA-46-310P, PA-46-350P	X	X
	PIPER PA46R	PA-46R-350P	X	X
	PZL OKECIE PZL110		X	X
	PZL OKECIE PZL150	PZL150, PZL150A	X	X
	SOCATA RALLYE110	110ST	X	X
	SOCATA RALLYE150	150T, 150TD, 150STD	X	X
	SOCATA RALLYE180	180T, 180TD, 180TS	X	X
	SOCATA RALLYE235	235E, 235-ED	X	X
	SOCATA TB10		X	X
	SOCATA TB20		X	X
	SOCATA TB21		X	X

Organizacja:

Organisation:

Nr certyfikatu:

Certificate ref.
number

Data wydania
certyfikatu

Date of issue of the
certificate

SOCATA TB9

X

X

B2 Tłokowe / Piston

CONTINENTAL A65

CONTINENTAL C75

CONTINENTAL C85

CONTINENTAL C90

CONTINENTAL E165

CONTINENTAL E185

CONTINENTAL GO300

CONTINENTAL GTSIO520

CONTINENTAL IO240

CONTINENTAL IO346

CONTINENTAL IO360

CONTINENTAL IO470

CONTINENTAL IO520

CONTINENTAL IO550

CONTINENTAL IOF240

CONTINENTAL IOF550

CONTINENTAL O200

CONTINENTAL O240

CONTINENTAL O300

CONTINENTAL O470

CONTINENTAL TSIO360

CONTINENTAL TSIO470

CONTINENTAL TSIO520

CONTINENTAL TSIO550

CONTINENTAL TSIOL550

FRANKLIN 4A235

FRANKLIN 6A350

2A-120, 6A-350

LYCOMING AEIO320

LYCOMING AEIO360

LYCOMING AEIO540

LYCOMING AIO320

LYCOMING AIO360

LYCOMING GO435

LYCOMING GO480

LYCOMING GSO480

LYCOMING HIO360

LYCOMING HO360

LYCOMING IGO480

LYCOMING IGO540

LYCOMING IGSO480

LYCOMING IGSO540

LYCOMING IO320

LYCOMING IO360

LYCOMING IO540

LYCOMING IO720

LYCOMING IVO360

LYCOMING IVO540

LYCOMING LIO320

LYCOMING LO360

LYCOMING LTIO540

LYCOMING O235

LYCOMING O290

LYCOMING O320

LYCOMING O340

LYCOMING O360

LYCOMING O435

LYCOMING O540

LYCOMING TIGO541

Organizacja:

Organisation:

LYCOMING TIO540
LYCOMING TIO541
LYCOMING TO360
LYCOMING TVO435
LYCOMING VO360
LYCOMING VO435
LYCOMING VO540
ROLLS ROYCE O200

O200, C-90, 0-300

Nr certyfikatu:

Certificate ref.
number

Data wydania
certyfikatu

Date of issue of the
certificate

C7 Silnik – APU / Engine - APU

Podzespoły występujące w certyfikatach typu (TC) wyżej wymienionych silników B2 takie jak: Iskrowników: SLICK, BENDIX; Gaźników: MARVEL SCHEBLER, FACET, PRECISION; Alternatorów: PRESTOLITE, FORD, CESSNA, TELEDYNE CONTINENTAL; Rozruszniki: PRESTOLITE, SKY-

C16 Śmigła / Propellers

Śmigła występujące w certyfikatach typu (TC) wyżej wymienionych silników B2 takie jak: McCauley, Hartzell, Sensenich, US 122.000, US 133000

Magellan Pro-Service Sp. z o.o.

PL.145.033

2010-11-02

Siedziba organizacji / Legal address: Al. Solidarności 36, Kielce, 25-323

Dane kontaktowe / Contact data: Tel: 413110893, Fax: 413110706, Email: andrzej.prazmo@magellanpro.pl

Korespondencja / Correspondence: J. Pawła II 9, Masłów Lotnisko, 26-001

Data wydania zmiany

Date of issue of the rev.

2018-02-16

Nr rew.

Rev.ref. No. 6

Typ / Type	Ograniczony do: / Limited to:	Bazowa / Base	Liniowa / Line
A1 Samoloty o masie do startu powyżej 5700 kg / Aeroplanes above 5700 kg DASSAULT FALCON2000	Falcon 2000 EX EASy	-	X
A3 Śmigłowce / Helicopters AGUSTA A109		-	X

Organizacja:	Nr certyfikatu:	Data wydania certyfikatu
<i>Organisation:</i>	<i>Certificate ref. number</i>	<i>Date of issue of the certificate</i>
Adriana Aviation Sp. z o.o.	PL.145.034	2006-10-18
Siedziba organizacji / Legal address:	Watorowo-Kosowizna, Kijewo Królewskie, 86-253	
Dane kontaktowe / Contact data:	Tel: 566772200, Fax: 566867867, Email: lotnictwo@adriana.com.pl	
Korespondencja / Correspondence:	ul. Chełmińska 14, Kijewo Królewskie, 86-253	
liniowa baza:	86-253 Kijewo Królewskie, Watorowo 20	
liniowa baza:	Lotnisko Krępa Słupska, Ekargo Nieruchomości, 76-245 Krępa Słupska	
hangarowa baza:	86-253 Kijewo Królewskie, Watorowo 20	
warsztatowa baz	86-253 Kijewo Królewskie, Watorowo 20	

Data wydania zmiany *Date of issue of the rev.* **2018-01-05** Nr rew. *Rev.ref. No.* **12**

	Typ / Type	Ograniczony do: / Limited to:	Bazowa / Base	Liniowa / Line
A2	Samoloty / sterowce o masie do startu 5700 kg i poniżej / Aeroplanes 5700 kg and below			
	PIPER PA28R	PA-28R-180, PA-28R-200, PA-28R-201, PA-28R-201T, PA-28RT-201, PA-28RT-201T (Lycoming IO-360, Continental TSIO-360)	X	X
	PIPER PA34	PA34-200 (T) Lycoming IO-360, Continental TSIO-360; PA34-220T Continental TSIO 360	X	X
	SAMOLOTY ELA2		X	X
B2	Tłokowe / Piston			
	CONTINENTAL C75			
	CONTINENTAL C85			
	CONTINENTAL C90			
	CONTINENTAL E165			
	CONTINENTAL E185			
	CONTINENTAL GO300			
	CONTINENTAL GTSIO520			
	CONTINENTAL IO240			
	CONTINENTAL IO346			
	CONTINENTAL IO360			
	CONTINENTAL IO470			
	CONTINENTAL IO520			
	CONTINENTAL IO550			
	CONTINENTAL LTSIO360			
	CONTINENTAL O200			
	CONTINENTAL O300			
	CONTINENTAL O470			
	CONTINENTAL TSIO470			
	CONTINENTAL TSIO520			
	CONTINENTAL TSIO550			
	CONTINENTAL TSIOL550			
	LYCOMING AEIO320			
	LYCOMING AEIO360			
	LYCOMING AEIO540			
	LYCOMING AIO320			
	LYCOMING AIO360			
	LYCOMING HIO360			
	LYCOMING HO360			
	LYCOMING IO320			
	LYCOMING IO360			
	LYCOMING IO540			
	LYCOMING IO720			
	LYCOMING LIO320			
	LYCOMING LIO360			
	LYCOMING LO360			
	LYCOMING LTIO540			
	LYCOMING O235			

Organizacja:

Organisation:

LYCOMING O320
 LYCOMING O340
 LYCOMING O360
 LYCOMING O435
 LYCOMING O540
 LYCOMING TIGO541
 LYCOMING TIO360
 LYCOMING TIO540
 LYCOMING TIO541
 LYCOMING TO360
 LYCOMING VO360

Nr certyfikatu:

Certificate ref.
numberData wydania
certyfikatuDate of issue of the
certificate

C7 Silnik – APU / Engine - APU

Podzespoły występujące w certyfikatach typu silników wymienionych w B2

C16 Śmigła / Propellers

Śmigła konstrukcji metalowej występujących w certyfikatach typu silników wymienionych w B2

C20 Struktura / Structural

Zgodnie z Charakterystyką Organizacji Obsługowej, rozdział 1.9

Jet Story Sp. z o.o.

PL.145.035

2005-11-28

Siedziba organizacji / Legal address: ul. 17 Stycznia 47, Warszawa, 02-146

Dane kontaktowe / Contact data: Tel: 226096330, 225009906, 225009903, Fax: 226096340, Email: biuro@jetstory.com

Data wydania zmiany

Date of issue of the rev.

2016-04-15

Nr rew.

Rev.ref. No. 15

Typ / Type	Ograniczony do: / Limited to:	Bazowa / Base	Liniowa / Line
A1 Samoloty o masie do startu powyżej 5700 kg / Aeroplanes above 5700 kg			
BOMBARDIER BD100 1A10	z silnikami Honeywell AS907	X	X
BOMBARDIER BD700 1A10	z silnikami Rolls Royce BR710	X	X
BOMBARDIER BD700 1A11	"Global 5000" z silnikami Rolls Royce BR710	X	X
CESSNA 560	(C560XL/XLS) z silnikami Pratt & Whitney PW545	X	X
CESSNA 680	z silnikami Pratt & Whitney Canada PW545	-	X
EMBRAER EMB135	EMB-135BJ z silnikami Rolls Royce AE3007A	X	X
GULFSTREAM GVI	z silnikami Rolls Royce BR700-725A1-12	X	X
HAWKER 750	Hawker 750 z silnikami Allied Signal TFE 731-5BR	X	X
HAWKER 800	Hawker 800XP/850XP/900XP z silnikami Allied Signal TFE 731-5BR/Honeywell Aerospace TFE 731-50R	-	X
LEARJET 60	Bombardier Learjet 60XR z silnikami Pratt & Whitney PW305A	-	X
A2 Samoloty / sterowce o masie do startu 5700 kg i poniżej / Aeroplanes 5700 kg and below			
CESSNA 525	525 -z silnikami Williams International FJ44-1A; 525A z silnikami Williams International FJ44-2C	X	X
C5 Zasilanie elektryczne i oświetlenie / Electrical Power			
	Zgodnie z rozdziałem 1.9 MOE JET STORY nr dok. MOE-03		
C20 Struktura / Structural			
	Zgodnie z rozdziałem 1.9 MOE JET STORY nr dok. MOE-03		

Organizacja: <i>Organisation:</i>	Nr certyfikatu: <i>Certificate ref. number</i>	Data wydania certyfikatu <i>Date of issue of the certificate</i>
Aviation Service NS Sp. z o.o.	PL.145.036	2006-05-22
Siedziba organizacji / Legal address: ul. Gen. S. Kaliskiego 57, Warszawa, 01-476		
Dane kontaktowe / Contact data: Tel: 224981155, 503073458, Fax: 224970683, Email: biuro@avservice.pl		
liniowa baza: Warszawa-Babice, Lotnisko		

Data wydania zmiany *Date of issue of the rev.* **2016-04-27** **Nr rew.** *Rev.ref. No.* **11**

Typ / Type	Ograniczony do: / Limited to:	Bazowa / Base	Liniowa / Line
A2 Samoloty / sterowce o masie do startu 5700 kg i poniżej / Aeroplanes 5700 kg and below			
CESSNA cała seria 100	wszystkie CESSNY serii 100 zgodnie z rozdz. 1.9 MOE	X	X
CZAW SPORTCRUISER	PS-28 Cruiser (Rotax 912ULSS2)	X	X
GIPPSLAND GA8	GA8 TC-320 Airvan (TIO 540)	X	X
MORANE SAULNIER MS880	zgodnie z rozdz. 1.9 MOE	X	X
MORANE SAULNIER MS890	zgodnie z rozdz. 1.9 MOE	X	X
PZL OKECIE PZL104	PZL-104-35, PZL-104-80 - AI 14RA; PZL-104-M, PZL-104-MA, PZL-104-MN, PZL-104-MF (IO-540)	X	X
PZL OKECIE PZL110	PZL Franklin F4A-235	X	X
PZL OKECIE PZL150	PZL 150, PZL 150A Koliber (O-320)	X	X
PZL OKECIE PZL160	(O-320)	X	X
SOCATA RALLYE235	zgodnie z rozdz 1.9 MOE	X	X
C5 Zasilanie elektryczne i oświetlenie / Electrical Power			
	zgodnie z rozdz 1.9 MOE		
C7 Silnik – APU / Engine - APU			
	zgodnie z rozdz 1.9 MOE		
C14 Układy podwozia / Landing Gear			
	zgodnie z rozdz 1.9 MOE		
C20 Struktura / Structural			
	zgodnie z rozdz 1.9 MOE		

Organizacja:

Organisation:

Nr certyfikatu:

Certificate ref.
number

Data wydania
certyfikatu

Date of issue of the
certificate

Navcom Systems Sp. z o.o. Sp. k.

PL.145.037

2006-09-11

Siedziba organizacji / Legal address: ul. Żwirki i Wigury 49, Świdnik, 21-040

Dane kontaktowe / Contact data: Tel: 81 7517670, Fax: 81 7517670, Email: biuro@navcomsystems.net, tamara.gajewska@navcomsystems.net

hangarowa baza: 21-040 Świdnik, Aeroklub Świdnik, ul. Kolejowa 3

Data wydania zmiany

Date of issue of the rev.

2018-06-27

Nr rew.

Rev.ref. No. **5**

Typ / Type	Ograniczony do: / Limited to:	Bazowa / Base	Liniowa / Line
A2	Samoloty / sterowce o masie do startu 5700 kg i poniżej / Aeroplanes 5700 kg and below		
	PIPER PA28	X	X
	PIPER PA38	X	X
	TEXTRON 150	X	X
	TEXTRON 152	X	X
	TEXTRON 172	X	X
	TEXTRON 182	X	X
A3	Śmigłowce / Helicopters		
	PZL SWIDNIK W3	X	X
C2	Układy autopilota / Auto Flight		
	Zgodnie ze szczegółową listą zakresu wykonywanych usług CL-1/NAVCOM		
C3	Układy łączności i nawigacji / Comms and Nav		
	Zgodnie ze szczegółową listą zakresu wykonywanych usług CL-1/NAVCOM		
C5	Zasilanie elektryczne i oświetlenie / Electrical Power		
	Zgodnie ze szczegółową listą zakresu wykonywanych usług CL-1/NAVCOM		
C6	Wyposażenie / Equipment		
	Zgodnie ze szczegółową listą zakresu wykonywanych usług CL-1/NAVCOM		
C9	Układ paliwowy / Fuel - Airframe		
	Zgodnie ze szczegółową listą zakresu wykonywanych usług CL-1/NAVCOM		
C13	Przyrządy/ rejestratory pokładowe / Instruments		
	Zgodnie ze szczegółową listą zakresu wykonywanych usług CL-1/NAVCOM		
C18	Układy przeciwoobl. / przeciwpoż.i wycieraczki / Protection ice/ rain/fire		
	Zgodnie ze szczegółową listą zakresu wykonywanych usług CL-1/NAVCOM		

Organizacja:	Nr certyfikatu:	Data wydania certyfikatu
<i>Organisation:</i>	<i>Certificate ref. number</i>	<i>Date of issue of the certificate</i>
PZL 'Warszawa Okęcie' S.A., Wydział Usług Lotniczych w Mielcu	PL.145.038	2007-09-26
Siedziba organizacji / Legal address:	Al. Krakowska 110/114, Warszawa, 02-256	
Dane kontaktowe / Contact data:	Tel: 17 5864742, 17 7886087, 608 174 328, Fax: 17 773 99 11, Email: katarzyna.bebn@pzl.eads.net, zua@pzl.eads.net	
Korespondencja / Correspondence:	ul. Lotniskowa 33 b, Mielec – Lotnisko, 39-300	
hangarowa baza:	Skrytka Poczтовая 51, 39-300 Mielce – Lotnisko, Wydział Usług Lotniczych w Mielcu	
hangarowa baza:	ul. K. Ciołkowskiego 2, Lotnisko-Krywałny, 15-602 Białystok	

Data wydania zmiany *Date of issue of the rev.* **2017-04-27** Nr rew. *Rev.ref. No.* **9**

Typ / Type	Ograniczony do: / Limited to:	Bazowa / Base	Liniowa / Line
A2	Samoloty / sterowce o masie do startu 5700 kg i poniżej / Aeroplanes 5700 kg and below		
CESSNA 150	z silnikiem Continental O-200, ze śmigłem McCauley 1A90, 1A100, 1A101, 1A102, Sensenich 69CK, 74DM	☒	☒
CESSNA 152	z silnikiem Lycoming O-235, O-290 i śmigłem McCauley 1A103, Sensenich 72CKS	☒	☒
CESSNA 172	z silnikiem Lycoming O-320, O-360, IO-360, Continental O-300, IO-360, ze śmigłem McCauley 1A170, 1A175, 1C160, 1C172, 1C235, Sensenich 74DC, 74DM, M74DR, 74DR, 76EM	☒	☒
PIPER PA28	PA-28-180 - silniki: Lycoming O-360, śmigła: Sensenich 76EM, M76EM, Hartzell HC-C2YK, McCauley B2D34C213, 90DHA-16; PA-28-161, PA-28-181 - silniki Lycoming O-320, O-360, śmigło: Sensenich 76DM, 76EM	☒	☒
PIPER PA28R	PA-28R-180, PA-28R-200 - silniki: Lycoming O-360, śmigła: Sensenich 76EM, M76EM, Hartzell HC-C2YK, McCauley B2D34C213, 90DHA-16; PA-28R-201, PA-28R-201T - silnik: Lycoming IO-360, Continental TSIO-360, śmigła: Hartzell HC-C2YK-1, BHC-C2YF-1, McCauley B2D3	☒	☒
PIPER PA28RT	PA-28RT-201, PA-28RT-201T, silniki: Lycoming IO-360, Continental TSIO-360, śmigła: Hartzell HC-C2YK-1, BHC-C2YF-1, McCauley B2D34C213, 2D34C215	☒	☒
PIPER PA34	PA-34-200 -silnik: Lycoming LIO-360/IO-360, śmigło: Hartzell HC-C2YK-2; PA-34-200T -silnik: Continental LTSIO-360/TSIO-360, śmigła: Hartzell HC-C2YK-2, McCauley 3AF34C502/3AF34C503; PA-34-220T -silniki: Continental LTSIO-360/TSIO-360, śmigła: Hartzell BHC	☒	☒
PZL OKECIE PZL104	PZL-104-35, PZL-104-80 z silnikami AI-14RA i ze śmigłami US-122000	☒	☒
PZL MIELEC M18	PZL-M18,PZL-M18A,PZL-M18B,PZL-M18BS z silnikami ASz-62IR-M18 i śmigłami AW-2-30,AW-2	☒	☒
B2	Tłokowe / Piston		
LYCOMING AIO320			
LYCOMING AIO360			
LYCOMING HIO360			
LYCOMING IO320			
LYCOMING IO540			
LYCOMING IO720			
LYCOMING LIO320			
LYCOMING LIO360			
LYCOMING LTIO540			
LYCOMING O235			
LYCOMING O290			
LYCOMING O320			
LYCOMING O340			
LYCOMING O360			
LYCOMING O540			
LYCOMING TIO360			
LYCOMING TIO540			

Organizacja: Organisation:		Nr certyfikatu: Certificate ref. number	Data wydania certyfikatu Date of issue of the certificate
C4	Drzwi i luki / Doors / Hatches	Szczegółowa lista obsługiwanych zespołów zawarta w Charakterystyce Organizacji Obsługowej Roz 1.9	
C5	Zasilanie elektryczne i oświetlenie / Electrical Power	Szczegółowa lista obsługiwanych zespołów zawarta w Charakterystyce Organizacji Obsługowej Roz 1.9	
C7	Silnik – APU / Engine - APU	Szczegółowa lista obsługiwanych zespołów zawarta w Charakterystyce Organizacji Obsługowej Roz 1.9 - dotyczy zakresu zatwierzenia EASA	
C8	Układy sterowania lotem / Flight Controls	Szczegółowa lista obsługiwanych zespołów zawarta w Charakterystyce Organizacji Obsługowej Roz 1.9	
C9	Układ paliwowy / Fuel - Airframe	Szczegółowa lista obsługiwanych zespołów zawarta w Charakterystyce Organizacji Obsługowej Roz 1.9	
C12	Zasilanie hydrauliczne / Hydraulic	Szczegółowa lista obsługiwanych zespołów zawarta w Charakterystyce Organizacji Obsługowej Roz 1.9 - dotyczy zakresu zatwierzenia EASA	
C16	Śmigła / Propellers	Szczegółowa lista obsługiwanych zespołów zawarta w Charakterystyce Organizacji Obsługowej Roz 1.9 - dotyczy zakresu zatwierzenia EASA	
C20	Struktura / Structural	Szczegółowa lista obsługiwanych zespołów zawarta w Charakterystyce Organizacji Obsługowej Roz 1.9	

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej		PL.145.039	2007-09-19
Siedziba organizacji / Legal address: ul. Wieżowa 8, Warszawa, 02-147			
Dane kontaktowe / Contact data:		Tel: 22 574 66 14; 22 574 66 10, 22 574 50 00, 603 411 248; 609 069 040, Fax: 22 846 53 85; 22 5745009, Email: radoslaw.dobrowolski@pansa.pl, dariusz.krzowski@pansa.pl	
liniowa baza:	Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 49, Hangar A		
hangarowa baza:	warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 49, Hangar A		

Data wydania zmiany Date of issue of the rev. **2018-06-28** Nr rew. Rev.ref. No. **4**

Typ / Type	Ograniczony do: / Limited to:	Bazowa / Base	Liniowa / Line
A1	Samoloty o masie do startu powyżej 5700 kg / Aeroplanes above 5700 kg		
	BEECH B300	X	X
	LET L410	X	X
C5	Zasilanie elektryczne i oświetlenie / Electrical Power		
	Obsługa i naprawa akumulatorów zasadowych 20FP25H1C, kwasowych CONCORDE RG series		

Organizacja:

Organisation:

Nr certyfikatu:

Certificate ref.
number

Data wydania
certyfikatu

Date of issue of the
certificate

Drabpol Sp. Jawna P. Drabczyński i Wspólnik

PL.145.044

2008-06-17

Siedziba organizacji / Legal address: ul. Akacyjowa 24/26, Mykanów, 42-233

Dane kontaktowe / Contact data: Tel: 343660022, Fax: 343660102, Email: kardynal@drabpol.pl

liniowa baza: 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Gen. Thommee 1a, Lotnisko Modlin, Hangar nr 1

Data wydania zmiany Date of issue of the rev.

2015-12-07

Nr rew. Rev.ref. No. **9**

Typ / Type	Ograniczony do: / Limited to:	Bazowa / Base	Liniowa / Line
C2 Układy autopilota / Auto Flight	Montaż,demontaż,naprawa,obsługa układów awioniki wymienionych w CL oraz ich obsługa na SP zgodnie z procedurami MOE.		
C3 Układy łączności i nawigacji / Comms and Nav	Montaż,demontaż,naprawa,obsługa układów awioniki wymienionych w CL oraz ich obsługa na SP zgodnie z procedurami MOE.		
C5 Zasilanie elektryczne i oświetlenie / Electrical Power	Montaż,demontaż,naprawa,obsługa układów awioniki wymienionych w CL oraz ich obsługa na SP zgodnie z procedurami MOE.		
C6 Wyposażenie / Equipment	Montaż,demontaż,naprawa,obsługa układów awioniki wymienionych w CL oraz ich obsługa na SP zgodnie z procedurami MOE.		
C9 Układ paliwowy / Fuel - Airframe	Montaż,demontaż,naprawa,obsługa układów awioniki wymienionych w CL oraz ich obsługa na SP zgodnie z procedurami MOE.KategoriaC9:montaż,naprawa,demontaż,naprawa,obsługa elektrycznych wskaźników i nadajników SP		
C13 Przyrządy/ rejestratory pokładowe / Instruments	Montaż,demontaż,naprawa,obsługa układów awioniki wymienionych w CL oraz ich obsługa na SP zgodnie z procedurami MOE.		
C18 Układy przeciwoobl. / przeciwpoż.i wycieraczki / Protection ice/ rain/fire	Montaż,demontaż,naprawa,obsługa układów awioniki wymienionych w CL oraz ich obsługa na SP zgodnie z procedurami MOE.		

Organizacja: <i>Organisation:</i>	Nr certyfikatu: <i>Certificate ref. number</i>	Data wydania certyfikatu <i>Date of issue of the certificate</i>
Biernat Sp. Jawna	PL.145.045	2008-12-30
Siedziba organizacji / Legal address: ul. Poznańska 3, Gądk, 62-023		
Dane kontaktowe / Contact data: Tel: 618198294, 697 977 356, 609 121 626, Email: info@airport-biernat.pl		
liniowa baza: 62-023 Gądk, Lotnisko Żerniki ul. Poznańska 3		
hangarowa baza: 62-023 Gądk, Lotnisko Żerniki ul. Poznańska 3		
hangarowa baza: ul. Szybowników 28; 64-100 Leszno, Jednostka Terenowa Lotnisko Leszno		
warsztatowa baz Gądk, Lotnisko Żerniki ul. Poznańska 3, 62-0223		

Data wydania zmiany
Date of issue of the rev.
2016-12-09
Nr rew.
Rev.ref. No.
11

	Typ / Type	Ograniczony do: / Limited to:	Bazowa / Base	Liniowa / Line
A2	Samoloty / sterowce o masie do startu 5700 kg i poniżej / Aeroplanes 5700 kg and below			
	AVIAT A1	Husky A-1, A-1A, A-1B, A-1C-180	X	X
	CESSNA cała seria 100		X	X
C5	Zasilanie elektryczne i oświetlenie / Electrical Power	Alternatory-kontrola,naprawa,naprawa główna,testy,usuwanie usterek:Prestolite/Hartzell;ALE,ALH,ALM,ALT,ALU,ALV,ALX,ALY,ALZ,ANG,ES,ES4000series;TCM.Inc:Model TCM646843 i TCM649304;Ford:DOFF,E3FFseries;Cessna Aircraft Comapny:38,52,60Amp;95Amp,100Amp		
C7	Silnik – APU / Engine - APU	Iskr.SLICK4200/6200&4300/6300zg.Inst.MasterServiceManualF1100 4200/6200i4300/6300przeg.po500h/napr;Rozr.kontr,napr,napr.gł,tes,u s.ust:Prestolite/Hartzell;MCL,MHB,MHJ,MHP,MMU,MZseries,ES646,ES2000;TCM;Mod646238;Mod646275;LamarTechnologiesLLC;PM1200;PM2400		
C20	Struktura / Structural	Przeglądy struktury płatowców i naprawy zgodnie z DHC-2 BeaverMaintenance Manual dok. nr PSM 1-2-2 DHC-2 Struktural Reapir Manual dok. nr PSM 1-2-3		

Organizacja:

Organisation:

Nr certyfikatu:

Certificate ref.
numberData wydania
certyfikatuDate of issue of the
certificate**ANDRZEJ SZYMAŃSKI "LARS"****PL.145.046****2009-09-22**

Siedziba organizacji / Legal address: ul. Świerkowa 14, Niepruszewo, 64-320

Dane kontaktowe / Contact data: Tel: 618150539, Fax: 618150539, Email: office@helicenter.pl

liniowa baza: Hangar Nr 10, 62-006 Lotnisko Kobylnica

hangarowa baza: Hangar Nr 10, 62-006 Lotnisko Kobylnica

Data wydania zmiany

Date of issue of the rev.

2017-08-01

Nr rew.

Rev.ref. No. **5**

Typ / Type	Ograniczony do: / Limited to:	Bazowa / Base	Liniowa / Line
A2	Samoloty / sterowce o masie do startu 5700 kg i poniżej / Aeroplanes 5700 kg and below		
	TECNAM P2002	X	X
	TECNAM P2006T	X	X
A3	Śmigłowce / Helicopters		
	ROBINSON R44	X	X
	ROBINSON R66	X	X
B2	Tłokowe / Piston		
	LYCOMING AEIO320		
	LYCOMING AEIO540		
	LYCOMING AIO320		
	LYCOMING GO435		
	LYCOMING GO480		
	LYCOMING HO360		
	LYCOMING IGO480		
	LYCOMING IGO540		
	LYCOMING IO320		
	LYCOMING IO360		
	LYCOMING IO540		
	LYCOMING IO720		
	LYCOMING IVO360		
	LYCOMING IVO540		

Organizacja: Organisation:	Nr certyfikatu: Certificate ref. number	Data wydania certyfikatu Date of issue of the certificate
LYCOMING LIO320	Naprawa główna, naprawa i usuwanie usterek zgodnie z Instrukcją napraw dla danego typu silnika z aktualną zmianą, montaż agregatów, realizacja AD, SB i SL	
LYCOMING LO360	Naprawa główna, naprawa i usuwanie usterek zgodnie z Instrukcją napraw dla danego typu silnika z aktualną zmianą, montaż agregatów, realizacja AD, SB i SL	
LYCOMING O235	Naprawa główna, naprawa i usuwanie usterek zgodnie z Instrukcją napraw dla danego typu silnika z aktualną zmianą, montaż agregatów, realizacja AD, SB i SL	
LYCOMING O290	Naprawa główna, naprawa i usuwanie usterek zgodnie z Instrukcją napraw dla danego typu silnika z aktualną zmianą, montaż agregatów, realizacja AD, SB i SL	
LYCOMING O320	Naprawa główna, naprawa i usuwanie usterek zgodnie z Instrukcją napraw dla danego typu silnika z aktualną zmianą, montaż agregatów, realizacja AD, SB i SL	
LYCOMING O360	Naprawa główna, naprawa i usuwanie usterek zgodnie z Instrukcją napraw dla danego typu silnika z aktualną zmianą, montaż agregatów, realizacja AD, SB i SL	
LYCOMING O435	Naprawa główna, naprawa i usuwanie usterek zgodnie z Instrukcją napraw dla danego typu silnika z aktualną zmianą, montaż agregatów, realizacja AD, SB i SL	
LYCOMING O540	Naprawa główna, naprawa i usuwanie usterek zgodnie z Instrukcją napraw dla danego typu silnika z aktualną zmianą, montaż agregatów, realizacja AD, SB i SL	
LYCOMING VO360	Naprawa główna, naprawa i usuwanie usterek zgodnie z Instrukcją napraw dla danego typu silnika z aktualną zmianą, montaż agregatów, realizacja AD, SB i SL	
LYCOMING VO435	Naprawa główna, naprawa i usuwanie usterek zgodnie z Instrukcją napraw dla danego typu silnika z aktualną zmianą, montaż agregatów, realizacja AD, SB i SL	
LYCOMING VO540	Naprawa główna, naprawa i usuwanie usterek zgodnie z Instrukcją napraw dla danego typu silnika z aktualną zmianą, montaż agregatów, realizacja AD, SB i SL	

C5 Zasilanie elektryczne i oświetlenie / Electrical Power

Zgodnie z wykazem zawartym w Rozdziale 1.9 MOE ze zmianami

C7 Silnik – APU / Engine - APU

Zgodnie z wykazem zawartym w Rozdziale 1.9 MOE ze zmianami

Zakład Szybowcowy Jeżów Henryk Mynarski	PL.145.047	2009-10-09
Siedziba organizacji / Legal address:	ul. Długa 93, Jeżów Sudecki, 58-521	
Dane kontaktowe / Contact data:	Tel: 757132159, Fax: 757132159, Email: hmynarski@szdjezow.com.pl	

Data wydania zmiany Date of issue of the rev. 2018-08-13 Nr rew. Rev.ref. No. 6

Typ / Type	Ograniczony do: / Limited to:	Bazowa / Base	Liniowa / Line
A4 Statki powietrzne inne niż kategorii A1, A2 lub A3 / Aircraft other than A1, A2 and A3			
MOTOSZYBOWCE ELA1		X	X
SZYBOWCE ELA1		X	X
C6 Wyposażenie / Equipment			
	Zgodnie z charakterystyką Organizacji Obsługowej MOE wyd. 01, Rozdział 1.9		
C16 Śmigła / Propellers			
	Zgodnie z Instrukcją Organizacji Obsługowej MOE Wydanie I zmiana nr 12 z dnia 01.10.2017r.		

Organizacja:

Organisation:

Nr certyfikatu:

Certificate ref.
number

Data wydania
certyfikatu

Date of issue of the
certificate

**YALO Krzysztof Pazura Zakład Napraw i Budowy Sprzętu
Latającego i Pływającego**

PL.145.051

2010-05-06

Siedziba organizacji / Legal address: Igańska 32 m 107, Warszawa, 04-083

Dane kontaktowe / Contact data: Tel: 228347377, Fax: 228347377, Email: pd47@wp.pl

hangarowa baza: ul. Książycowa 1, 01-934 Warszawa

Data wydania zmiany Date of issue of the rev.

2010-05-06

Nr rew. Rev.ref. No. **0**

Typ / Type	Ograniczony do: / Limited to:	Bazowa / Base	Liniowa / Line
C3 Układy łączności i nawigacji / Comms and Nav	Zgodnie z rozdziałem 1.9 MOE, oraz "Szczegółową listą obsługiwanych przyrządów i agregatów YL-06 stanowiącą załącznik do MOE"		
C5 Zasilanie elektryczne i oświetlenie / Electrical Power	Zgodnie z rozdziałem 1.9 MOE, oraz "Szczegółową listą obsługiwanych przyrządów i agregatów YL-06 stanowiącą załącznik do MOE"		
C6 Wyposażenie / Equipment	Zgodnie z rozdziałem 1.9 MOE, oraz "Szczegółową listą obsługiwanych przyrządów i agregatów YL-06 stanowiącą załącznik do MOE"		
C9 Układ paliwowy / Fuel - Airframe	Zgodnie z rozdziałem 1.9 MOE, oraz "Szczegółową listą obsługiwanych przyrządów i agregatów YL-06 stanowiącą załącznik do MOE"		
C13 Przyrządy/ rejestratory pokładowe / Instruments	Zgodnie z rozdziałem 1.9 MOE, oraz "Szczegółową listą obsługiwanych przyrządów i agregatów YL-06 stanowiącą załącznik do MOE"		
C17 Instalacja pneumatyczna i podciśnienia / Pneumatic	Zgodnie z rozdziałem 1.9 MOE, oraz "Szczegółową listą obsługiwanych przyrządów i agregatów YL-06 stanowiącą załącznik do MOE"		

Organizacja:

Organisation:

Nr certyfikatu:

Certificate ref.
number

Data wydania
certyfikatu

Date of issue of the
certificate

AEROKLUB OSTROWSKI

PL.145.054

2009-06-30

Siedziba organizacji / Legal address: Lotnisko-Michałków, skrytka poczt. 126, Ostrów Wielkopolski, 63-400

Dane kontaktowe / Contact data: Tel: 062 7352023, 0601 688 111, Fax: 062 7352023, Email: dyrektor@aeroklub.osw.pl

Data wydania zmiany

Date of issue of the rev.

2012-11-30

Nr rew.

Rev.ref. No. **1**

Typ / Type	Ograniczony do: / Limited to:	Bazowa / Base	Liniowa / Line
A2	Samoloty / sterowce o masie do startu 5700 kg i poniżej / Aeroplanes 5700 kg and below		
MORANE SAULNIER MS883		X	X
MORANE SAULNIER MS893		X	X
MORAVAN Z142		X	X
PZL OKECIE PZL104	PZL-104-35A	X	X
PZL OKECIE PZL110		X	X
PZL OKECIE PZL150	PZL-150-A, PZL 150	X	X
PZL OKECIE PZL160	PZL-160-A	X	X
A4	Statki powietrzne inne niż kategorii A1, A2 lub A3 / Aircraft other than A1, A2 and A3		
PZL BIELSKO SZD30	SZD-30, SZD-30C	X	X
PZL BIELSKO SZD36	SZD-36-A	X	X
PZL BIELSKO SZD41	SZD-41-A	X	X
PZL BIELSKO SZD42	SZD-42-2	X	X
PZL BIELSKO SZD45	SZD-45-A	X	X
PZL BIELSKO SZD48	SZD-48-1, SZD-48-3	X	X
PZL BIELSKO SZD50	SZD-50-3	X	X
PZL BIELSKO SZD51	SZD-51-1	X	X
PZL BIELSKO SZD9BIS	SZD-9BIS-1E	X	X
C7	Silnik – APU / Engine - APU		
	Szczegółowa lista obsługiwanych podzespołów zawarta w Charakterystyce Organizacji Obsługowej		
C9	Układ paliwowy / Fuel - Airframe		
	Szczegółowa lista obsługiwanych podzespołów zawarta w Charakterystyce Organizacji Obsługowej		
C13	Przyrządy/ rejestratory pokładowe / Instruments		
	Szczegółowa lista obsługiwanych podzespołów zawarta w Charakterystyce Organizacji Obsługowej		
C17	Instalacja pneumatyczna i podciśnienia / Pneumatic		
	Szczegółowa lista obsługiwanych podzespołów zawarta w Charakterystyce Organizacji Obsługowej		

Organizacja:

Organisation:

Nr certyfikatu:

Certificate ref.
number

Data wydania
certyfikatu

Date of issue of the
certificate

AirTech Solution Sp. z o.o.

PL.145.056

2009-10-12

Siedziba organizacji / Legal address: Żywiecka 39, Warszawa, 02-495

Dane kontaktowe / Contact data: Tel: 22 6504508, +48 608 478 505, +48 606 376 300, Fax: 22 6504508, Email: office@airtechsolution.com, michal.miskiw@airtechsolution.com

liniowa baza: 21-040 Świdnik, Lotnisko Lublin, ul. Króla Jana III Sobieskiego 1
liniowa baza: 60-189 Poznań, Lotnisko Poznań-Ławica, ul. Bukowska 285
liniowa baza: Jasionka 942, 36-002 Jasionka, Port Lotniczy Rzeszów Jasionka
liniowa baza: ul. 17 Stycznia 47, Lotnisko Warszawa Okęcie
liniowa baza: ul. Centralna 5, 42-625 Przyszowice, Lotnisko Katowice - Pyrzowice
liniowa baza: ul. Skarżyńskiego 36, 54-530 Wrocław, Lotnisko Wrocław-Starachowice
warsztatowa baz ul. Łopuszańska 36, 02-146 Warszawa

Data wydania zmiany Date of issue of the rev. **2018-09-27** Nr rew. Rev.ref. No. **16**

Typ / Type		Ograniczony do: / Limited to:	Bazowa / Base	Liniowa / Line
A1	Samoloty o masie do startu powyżej 5700 kg / Aeroplanes above 5700 kg			
	AIRBUS A318	z silnikami CFM 56	-	X
	AIRBUS A319	z silnikami IAE V2500, CFM56	-	X
	AIRBUS A320	z silnikami IAE V2500, CFM56	-	X
	AIRBUS A321	z silnikami IAE V2500, CFM56	-	X
	BOEING 737-300	z silnikami CFM 56-3	-	X
	BOEING 737-400	z silnikami CFM 56-3	-	X
	BOEING 737-500	z silnikami CFM 56-3	-	X
	BOEING 737-600	z silnikami CFM 56-7	-	X
	BOEING 737-700	z silnikami CFM 56-7	-	X
	BOEING 737-800	z silnikami CFM 56-7	-	X
	BOEING 737-900	z silnikami CFM 56-7	-	X
C6	Wyposażenie / Equipment			
	Obsługa podzespołów zgodnie z wykazem ATS Capability List			
C14	Układy podwozia / Landing Gear			
	Obsługa podzespołów zgodnie z wykazem ATS Capability List			

Organizacja:

Organisation:

Nr certyfikatu:

Certificate ref.
number

Data wydania
certyfikatu

Date of issue of the
certificate

Goldwings Flight Academy (145: Sp. z o.o. Sp. K; MG: Sp. z o.o.)

PL.145.057

2014-07-07

Siedziba organizacji / Legal address: Batystowa 4/1, Warszawa, 02-835

Dane kontaktowe / Contact data: Tel: 505444306, 662331222, 608399584, Fax: 224970645, Email: astyk@goldwings.pl; mechanicy@goldwings.pl, mgoralska@goldwings.pl

Korespondencja / Correspondence: Gen. S. Kaliskiego 57, Warszawa, 01-476

hangarowa baza: 01-476 Warszawa, ul. Gen. S. Kaliskiego 57

Data wydania zmiany

Date of issue of the rev.

2018-06-12

Nr rew.

Rev.ref. No. **6**

Typ / Type

Ograniczony do: / Limited to:

Bazowa
/ Base

Liniowa
/ Line

Uprawnienia zgodnie z M.A.901

uprawnienia wg. M.A.901 (I)

NIE

-

-

A2 Samoloty / sterowce o masie do startu 5700 kg i poniżej / Aeroplanes 5700 kg and below

AERO AT3

CESSNA 152

CESSNA 172

DIAMOND DA20

DIAMOND DA42

DIAMOND HK36

PIPER PA28

PIPER PA34

Diamond 20- C1, Diamond 20- A1

Thielert TAE 125-01, TAE 125-02-99

Super Dimona (Rotax 912, 914)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Organizacja:

Organisation:

Nr certyfikatu:

Certificate ref.
numberData wydania
certyfikatuDate of issue of the
certificate**AEROKLUB POZNAŃSKI im. Wandy Modlibowskiej****PL.145.059****2010-01-07**

Siedziba organizacji / Legal address: Kobylnica-Lotnisko, Kobylnica, 62-006

Dane kontaktowe / Contact data: Tel: 618780725, Fax: 618780741, Email: info@aeroklub.poznzn.pl

Data wydania zmiany

Date of issue of the rev.

2018-02-13

Nr rew.

Rev.ref. No. **6**

Typ / Type	Ograniczony do: / Limited to:	Bazowa / Base	Liniowa / Line
A2	Samoloty / sterowce o masie do startu 5700 kg i poniżej / Aeroplanes 5700 kg and below		
CESSNA 152		X	X
CESSNA 172	N, Q	X	X
EXTRA 300		X	X
MORAVAN Z142		X	X
MORAVAN Z242L		X	X
MORAVAN Z42		X	X
MORAVAN Z50		X	X
MORAVAN Z526		X	X
PIPER PA25	PA-25-235	X	X
PZL OKECIE PZL104	PZL-104-35A, PZL-104	X	X
A4	Statki powietrzne inne niż kategorii A1, A2 lub A3 / Aircraft other than A1, A2 and A3		
BAV TOMI		X	X
CAMERON cała seria	wszystkie typy	X	X
EVEKTOR AEROTECHNIK L13		X	X
KUBICEK BB		X	X
PZL BIELSKO SZD22	SZD-22C	X	X
PZL BIELSKO SZD30	SZD30, SZD-30C	X	X
PZL BIELSKO SZD32		X	X
PZL BIELSKO SZD36	SZD-36-A	X	X
PZL BIELSKO SZD38		X	X
PZL BIELSKO SZD42	SZD-42-2	X	X
PZL BIELSKO SZD48	SZD-48-1, SZD-48-3	X	X
PZL BIELSKO SZD50	SZD-50-3	X	X
PZL BIELSKO SZD51	SZD-51-1	X	X
PZL BIELSKO SZD9BIS	SZD-9BIS-1D, SZD-9BIS-1E	X	X
PZL SWIDNIK PW5		X	X
PZL SWIDNIK PW6	PW-6U	X	X
SCHROEDER FIRE BALLOONS G	wszystkie typy serii G	X	X
ZRiPSL MARGANSKI S1		X	X
ZRiPSL MARGANSKI MDM1	MDM-1	X	X

Organizacja: <i>Organisation:</i>	Nr certyfikatu: <i>Certificate ref. number</i>	Data wydania certyfikatu <i>Date of issue of the certificate</i>
Technika Aerotechnika Jerzy Domicz	PL.145.060	2009-09-22
Siedziba organizacji / Legal address: Pokrzywno 8, Poznań, 61-315		
Dane kontaktowe / Contact data: Tel: 618798250, Fax: 618798933, Email: office@domicz.com.pl		

Data wydania zmiany *Date of issue of the rev.* **2015-02-20** **Nr rew.** *Rev.ref. No.* **2**

Typ / Type	Ograniczony do: / Limited to:	Bazowa / Base	Liniowa / Line
A2	Samoloty / sterowce o masie do startu 5700 kg i poniżej / Aeroplanes 5700 kg and below		
CESSNA 152		X	X
CESSNA 172	172P	X	X
PZL MIELEC M20		X	X

Smart Aero Service Tomasz Malec	PL.145.061	2009-12-09
Siedziba organizacji / Legal address: ul. Gen. Wiktora Thommee 1a, Nowy Dwór Mazowiecki, 05-102		
Dane kontaktowe / Contact data: Tel: 413616061, Fax: 413616061, Email: info@smartaero.pl		
hangarowa baza: 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki, Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin, ul. W. Thommee 1A, H2		

Data wydania zmiany *Date of issue of the rev.* **2012-11-13** **Nr rew.** *Rev.ref. No.* **3**

Typ / Type	Ograniczony do: / Limited to:	Bazowa / Base	Liniowa / Line
A2	Samoloty / sterowce o masie do startu 5700 kg i poniżej / Aeroplanes 5700 kg and below		
BEECH B60	Lycoming TIO-541, Hartzell	X	X
CESSNA 152	Lycoming O-235; Sensenich, McCauley	X	X
CESSNA 421	421C, Continental GTSIO-520, McCauley 3FF32C	X	X
PIPER PA28R	PA-28R-180, PA-28R-200, PA-28R-201, PA-28R-201T, Lycoming IO-360, Continental TSIO-360; McCauley, Hartzell	X	X
PIPER PA28RT	PA-28RT-180, PA-28RT-200, PA-28RT-201, PA-28RT-201T, Lycoming IO-360, Continental TSIO-360; McCauley, Hartzell	X	X
PIPER PA30	Lycoming IO-320, Hartzell	X	X

Organizacja:

Organisation:

Nr certyfikatu:

Certificate ref.
number

Data wydania
certyfikatu

Date of issue of the
certificate

Instytut Lotnictwa

PL.145.062

2011-02-24

Siedziba organizacji / Legal address: al. Krakowska 110/114, Warszawa, 02-256

Dane kontaktowe / Contact data: Tel: 228460011, Fax: 228463521, Email: janina.dabrowska@ilot.edu.pl

Data wydania zmiany

Date of issue of the rev.

2017-08-25

Nr rew.

Rev.ref. No. **1**

Typ / Type

Ograniczony do: / Limited to:

Bazowa
/ Base

Liniowa
/ Line

B2 Tłokowe / Piston

CONTINENTAL C75
CONTINENTAL C85
CONTINENTAL C90
CONTINENTAL E165
CONTINENTAL E185
CONTINENTAL GIO550
CONTINENTAL GO300
CONTINENTAL GTSIO520
CONTINENTAL IO240
CONTINENTAL IO346
CONTINENTAL IO360
CONTINENTAL IO470
CONTINENTAL IO520
CONTINENTAL IO550
CONTINENTAL IOF240
CONTINENTAL IOF550
CONTINENTAL LTSIO360
CONTINENTAL O200
CONTINENTAL O300
CONTINENTAL O470
CONTINENTAL TSIO360
CONTINENTAL TSIO470
CONTINENTAL TSIO520
CONTINENTAL TSIOL550
LYCOMING AEIO320
LYCOMING AEIO360
LYCOMING AEIO540
LYCOMING AIO320
LYCOMING AIO360
LYCOMING HIO360
LYCOMING HO360
LYCOMING IO320
LYCOMING IO360
LYCOMING IO540
LYCOMING IO720
LYCOMING LIO320
LYCOMING LO360
LYCOMING LTIO540
LYCOMING O235
LYCOMING O320
LYCOMING O340
LYCOMING O360
LYCOMING O435
LYCOMING O540
LYCOMING TIGO541
LYCOMING TIO360
LYCOMING TIO540
LYCOMING TIO541
LYCOMING TO360

Organizacja:

Organisation:

Nr certyfikatu:

Certificate ref.
number

Data wydania
certyfikatu

Date of issue of the
certificate

LYCOMING VO360

C5 Zasilanie elektryczne i oświetlenie / Electrical Power

Bloki oświetlenia; Podzespoły produkowane przez Instytut Lotnictwa

C9 Układ paliwowy / Fuel - Airframe

Nadajniki paliwomierza, Sygnalizatory reszty paliwa, Sygnalizatory poziomu paliwa, Komplet paliwomierza, Bloki elektroniki paliwomierza; Podzespoły produkowane przez Instytut Lotnictwa

C13 Przyrządy/ rejestratory pokładowe / Instruments

Wskaźniki paliwa; Podzespoły produkowane przez Instytut Lotnictwa

Organizacja:

Organisation:

Nr certyfikatu:

Certificate ref.
numberData wydania
certyfikatuDate of issue of the
certificate

PPHU ROYAL-STAR Krzysztof Pawełek

PL.145.063

2009-11-16

Siedziba organizacji / Legal address: ul. Drogowców 7, Dębica, 39-200

Dane kontaktowe / Contact data: Tel: 17 788 63 60, 17 789 63 60, Fax: 17 788 63 60, Email: royalstaraero@op.pl, mjagiello@royal-star.pl

hangarowa baza: 39-300 Mielec, ul. Lotniskowa 16

Data wydania zmiany

Date of issue of the rev.

2018-09-28

Nr rew.

Rev.ref. No. 5

Typ / Type	Ograniczony do: / Limited to:	Bazowa / Base	Liniowa / Line
A2	Samoloty / sterowce o masie do startu 5700 kg i poniżej / Aeroplanes 5700 kg and below		
CESSNA 150	150-A, 150-B, 150-C, 150-D, 150-E, 150-F, 150-G, 150-H, 150-J, 150-K, 150-L, 150-M, silniki: continentak O-200, śmigła: McCauley, Sensenich, Hartzell	X	X
CESSNA 152	silniki: Lycoming O-235, O-290, Continental O-200, śmigło: McCauley, Sensenich, Hartzell	X	X
CESSNA 172	172-A, 172-B, 172-C, 172-D, 172-E, 172-F, 172-G, 172-H, 172-I, 172-K, 172-L, 172-M, 172-N, 172-P, 172-Q, 172-R, 172-S, 172-RG, silniki: Continental: O-300, Lycoming: O-360, IO-360, O-320, śmigła: McCauley, Sensenich, Hartzell	X	X
CESSNA F152	silniki: Lycoming O-235, O-290, Continental O-200, śmigło: McCauley, Sensenich, Hartzell	X	X
PIPER PA28	PA-28-140, PA-28-150, PA-28-160, PA-28-180, PA-28-235, silniki Continental TSIO-360; śmigło: McCauley, Sensenich, Hartzell	X	X
PIPER PA28R	PA-28R, PA-28R-180, PA-28R-200, silniki: Lycoming O-320, O-360, IO-360, Continental TSIO-360; śmigło: McCauley, Sensenich, Hartzell	X	X
PIPER PA28RT	PA-28RT-201, PA-28RT-201T, silniki Continental TSIO-360; śmigło: McCauley, Sensenich, Hartzell	X	X
PIPER PA34	PA-34-200, PA-34-200T, Silniki: L/TSIO-360, Lycoming IO-360, LIO-360, śmigła: Hartzell, McCauley	X	X
PIPER PA38	PA-38-112, silniki: Lycoming O-235, śmigła: Sensenich	X	X
PZL MIELEC M20	silniki: Franklin PZL-F6-350L/R, Continental L/TSIO-360, śmigłą Hartzell, McCauley	X	X
B2	Tłokowe / Piston		
CONTINENTAL A65	pozostałe silniki Continental występujące w zakresie zatwierdzenia Organizacji zgodnie z zakresem określonym w MOE rozdział 1.9		
LYCOMING AEIO320	pozostałe silniki Lycoming występujące w zakresie zatwierdzenia Organizacji zgodnie z zakresem określonym w MOE rozdział 1.9		
C7	Silnik – APU / Engine - APU		
	Iskrowniki: Bendix, Slick zgodnie z zakresem określonym w MOE rozdział 1.9 Alternatory i rozruszniki określone w certyfikatach typu silników wymienionych w kategorii B2, zgodnie z zakresem określonym w MOE rozdział 1.9		
C16	Śmigła / Propellers		
	Śmigła określone w certyfikatach typu (TC) wyżej wymienionych silników powietrznych A2 takie jak: Mc Cauley, Hartzell, Sensenich		
D1	Badania nieniszczące / Non Destructive Testing		
	PT - metoda penetracyjna, MT - metoda magnetyczna		

Organizacja:

Organisation:

Nr certyfikatu:

Certificate ref.
numberData wydania
certyfikatuDate of issue of the
certificate**Air Modlin Sp. z o.o.****PL.145.064****2009-12-21**

Siedziba organizacji / Legal address: ul. Gen. W. Thommee 1A, Nowy Dwór Mazowiecki, 05-102

Dane kontaktowe / Contact data: Tel: 222578779, Fax: 222578718, Email: airmodlin@airmodlin.pl

liniowa baza: Nowy Dwór Mazowiecki, Port Lotniczy Modlin ul. Gen. W. Thommee 1A, 05-102

hangarowa baza: Nowy Dwór Mazowiecki, Port Lotniczy Modlin ul. Gen. W. Thommee 1A, 05-102

Data wydania zmiany

Date of issue of the rev.

2017-12-11

Nr rew.

Rev.ref. No. **14**

Typ / Type	Ograniczony do: / Limited to:	Bazowa / Base	Liniowa / Line
A2	Samoloty / sterowce o masie do startu 5700 kg i poniżej / Aeroplanes 5700 kg and below		
BEECH 200		-	X
BEECH 23		X	X
BEECH 58		X	X
CESSNA 150		X	X
CESSNA 152		X	X
CESSNA 172		X	X
CESSNA 177		X	X
CESSNA 182		X	X
DIAMOND DA20		X	X
MORANE SAULNIER MS880		X	X
MORANE SAULNIER MS885		X	X
MORANE SAULNIER MS892		X	X
MORANE SAULNIER MS893		X	X
MORANE SAULNIER MS894		X	X
PIPER PA28		X	X
PIPER PA32		X	X
PIPER PA34		X	X
PIPER PA44		X	X
PZL OKECIE PZL150		X	X
PZL OKECIE PZL160		X	X
SOCATA TB10		X	X
SOCATA TB20		X	X
SOCATA TB21		X	X
SOCATA TB9		X	X
A3	Śmigłowce / Helicopters		
ENSTROM 280		X	X
ENSTROM F28		X	X
ROBINSON R22		X	X
ROBINSON R44		X	X
C7	Silnik – APU / Engine - APU		

Zgodnie z Charakterystyką Organizacji Obsługowej, rozdział 1.09

Organizacja:

Organisation:

Nr certyfikatu:

Certificate ref.
number

Data wydania
certyfikatu

Date of issue of the
certificate

**Ośrodek Kształcenia Lotniczego POLITECHNIKA
RZESZOWSKA**

PL.145.065

2009-09-29

Siedziba organizacji / Legal address: Jasionka 915, Trzebownisko, 36-001

Dane kontaktowe / Contact data: Tel: 17 743 27 17, 17 743 27 14, 17 7713300, Fax: 17 7713336, Email: oklprz@prz.edu.pl, aswigon@prz.edu.pl; m.gorak@prz.edu.pl

Data wydania zmiany

Date of issue of the rev.

2018-09-12

Nr rew.

Rev.ref. No. **8**

Typ / Type	Ograniczony do: / Limited to:	Bazowa / Base	Liniowa / Line
A2	Samoloty / sterowce o masie do startu 5700 kg i poniżej / Aeroplanes 5700 kg and below		
LIBERTY XL2	Continental IOF-240B, śmigło MT Propeller	X	X
MORAVAN Z242L	Z 242 L, silnik Lycoming AEIO-360, śmigło MT, Propeler/Hartzell	X	X
PIPER PA28R	PA-28R-201, silnik Lycoming seria IO-360, śmigło Hartzell/Mc Cauley	X	X
PIPER PA34	PA-34-220T Seneca V, silnik Continental L/TSIO-360-RB, śmigło McCauley 3AS32C522/3	X	X
SOCATA TB9	silnik Lycoming seria O-320, śmigło Sensenich	X	X
C3	Układy łączności i nawigacji / Comms and Nav		
	Szczegółowa lista obsługiwanych podzespołów zawarta w Charakterystyce Organizacji Obsługowej nr MOE/OKL/2015		
C5	Zasilanie elektryczne i oświetlenie / Electrical Power		
	Szczegółowa lista obsługiwanych podzespołów zawarta w Charakterystyce Organizacji Obsługowej nr MOE/OKL/2015		
C6	Wypożyczenie / Equipment		
	Szczegółowa lista obsługiwanych podzespołów zawarta w Charakterystyce Organizacji Obsługowej nr MOE/OKL/2015		
C7	Silnik – APU / Engine - APU		
	Szczegółowa lista obsługiwanych podzespołów zawarta w Charakterystyce Organizacji Obsługowej nr MOE/OKL/2015		
C14	Układy podwozia / Landing Gear		
	Szczegółowa lista obsługiwanych podzespołów zawarta w Charakterystyce Organizacji Obsługowej nr MOE/OKL/2015		

Organizacja:

Organisation:

Nr certyfikatu:

Certificate ref.
numberData wydania
certyfikatuDate of issue of the
certificate**AMC Aviation Sp. z o.o.****PL.145.066****2009-11-16**

Siedziba organizacji / Legal address: Ruchliwa 15, Warszawa, 02-182

Dane kontaktowe / Contact data: Tel: 22 346 53 30, +48 603 633 634, +48 603 630 631, Fax: 22 346 53 31, Email: office@amcaviation.eu, andrzej.kisiel@amcaviation.eu

Korespondencja / Correspondence: Gen. W. Thommee 1a, Nowy Dwór Mazowiecki, 05-102

liniowa baza: 02-256 Warszawa, Al.. Krakowska 110/114, Hangar nr B2

liniowa baza: 5536 Kampala Road; Entebbe, UGANDA, Międzynarodowy Port Lotniczy ENTEBBE

liniowa baza: ul. Graniczna 190, 54-530 Wrocław, Port Lotniczy Wrocław

hangarowa baza: Entebbe, UGANDA, Międzynarodowy Port Lotniczy ENTEBBE - 5536 Kampala Road

hangarowa baza: 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki, Hangar nr 13, Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin, ul. Gen. W

Data wydania zmiany Date of issue of the rev.

2018-10-15Nr rew. Rev.ref. No. **12**

Typ / Type	Ograniczony do: / Limited to:	Bazowa / Base	Liniowa / Line
Uprawnienia zgodnie z M.A.901	Uprawnienia zgodnie z M.A.901(l) M.A.901(l) privilege NIE/NO	-	-
A1 Samoloty o masie do startu powyżej 5700 kg / Aeroplanes above 5700 kg			
BEECH B300	Hawker Beechcraft B300 z silnikami Pratt & Whitney PT6A-60A	X	X
BOMBARDIER BD100 1A10	Bombardier Challenger 300 (BD100-1A10) z silnikami Honeywell AS 907-1-1A	-	X
BOMBARDIER BD700 1A10	Bombardier Global Express (BD7001A10) z silnikami Rolls Royce BR700	X	X
BOMBARDIER BD700 1A11	Bombardier Global 5000 (BD700-1A11) z silnikami Rolls Royce BR710	X	X
CANADAIR CL600 2B16	Bombardier Challenger 604 (CL-6002B16) z silnikami General Electric CF34	-	X
CESSNA 560	C560-XL, C560-XLS; z silnikami Pratt & Whitney PW545	-	X
GULFSTREAM GULFSTREAM280	Honeywell AS 907	X	X
LEARJET 45	Bombardier Learjet 45 z silnikami Honeywell serii TFE731	X	X
LEARJET 60	Bombardier Learjet 60/60XR z silnikami Pratt & Whitney PW305	X	X
A2 Samoloty / sterowce o masie do startu 5700 kg i poniżej / Aeroplanes 5700 kg and below			
BEECH 90	Hawker Beechcraft C90 z silnikami Pratt & Whitney PT6A-21/PT6A-135A	X	X
BEECH B200	Hawker Beechcraft B200 z silnikami Pratt&Whitney PT6A-52, PT-6A-42	X	X
CESSNA 208	CESSNA 208/208B z silnikami Pratt & Whitney PT6A/Honeywell TPE 331	X	X
CESSNA 525	C525 - z silnikami Williams International FJ44; C525A z silnikami Williams International FJ44	X	X
PILATUS PC12	z silnikami Pratt&Whitney PT6A-67	X	X
A3 Śmigłowce / Helicopters			
BELL 427	z silnikami Pratt & Whitney PW207D	X	X
BELL 430	Bell 430 z silnikami Rolls Royce 250-C40B	-	X
C5 Zasilanie elektryczne i oświetlenie / Electrical Power	Obsługa techniczna akumulatorów: zasadowych (Ni-Cad) typu Marathon, SAFT kwasowych (Lid Acid), typu Concorde, Hawker w zakresie: -czynności okresowych, -wykrywanie i usuwanie usterek		

Organizacja: <i>Organisation:</i>	Nr certyfikatu: <i>Certificate ref. number</i>	Data wydania certyfikatu <i>Date of issue of the certificate</i>
BW Wanicki Sp. z o.o.	PL.145.067	2010-05-21
Siedziba organizacji / Legal address: ul. Myślenicka 19, Mogilany, 32-031		
Dane kontaktowe / Contact data: Tel: 123859041, 601888414, 607175552, Fax: 123859041, Email: grzegorz.wladzinski@wanicki.pl, mirek.czepiel@wanicki.pl		
liniowa baza:	32-031 Mogilany, ul. Myśliniecka 19	
liniowa baza:	Warszawa, Hangar 11, ul. Księżycowa 3, 01-934	
hangarowa baza:	32-031 Mogilany, Polska, ul. Myśliniecka 19	
hangarowa baza:	Warszawa, Hangar 11, ul. Księżycowa 3, 01-934	
warsztatowa baz	Warszawa, ul. Myślenicka 19,32-031	

Data wydania zmiany *Date of issue of the rev.* **2018-10-25** Nr rew. *Rev.ref. No.* **6**

Typ / Type	Ograniczony do: / Limited to:	Bazowa / Base	Liniowa / Line
A3 Śmigłowce / Helicopters			
EUROCOPTER EC120	EC120B z silnikami Turbomeca ARRIUS 2F	X	X
EUROCOPTER EC130	EC130B4 z silnikami Turbomeca ARRIEL 2B1	X	X

C5 Zasilanie elektryczne i oświetlenie / Electrical Power

Akumulatory Saft 151CH1/Saft 151CH2

AEROKLUB WARSZAWSKI	PL.145.068	2009-12-22
Siedziba organizacji / Legal address: Księżycowa 1, Warszawa, 01-934		
Dane kontaktowe / Contact data: Tel: 228646615, 22 834 93 35, Fax: 228646615, Email: camo@aeroklub.waw.pl, artur.kielczynski@aeroklub.waw.pl		

Data wydania zmiany *Date of issue of the rev.* **2016-03-10** Nr rew. *Rev.ref. No.* **7**

Typ / Type	Ograniczony do: / Limited to:	Bazowa / Base	Liniowa / Line
A2 Samoloty / sterowce o masie do startu 5700 kg i poniżej / Aeroplanes 5700 kg and below			
AERO AT3	wszystkie wersje	X	X
CESSNA 150	wszystkie wersje	X	X
CESSNA 152	wszystkie wersje	X	X
CESSNA 172	wszystkie wersje	X	X
A4 Statki powietrzne inne niż kategorii A1, A2 lub A3 / Aircraft other than A1, A2 and A3			
CAMERON cała seria		X	X
GROB G102	Astir Jeans	X	X
PZL BIELSKO SZD30	C Pirat, Pirat	X	X
PZL BIELSKO SZD42	42-2 Jantar 2B	X	X
PZL BIELSKO SZD48	48-3 Jantar Std 3, 48-1, Jantar Std 2	X	X
PZL BIELSKO SZD50	50-3, 50-1M Puchacz	X	X
PZL BIELSKO SZD51	51-1 Junior	X	X
PZL BIELSKO SZD9BIS	1 E Bocian	X	X
PZL SWIDNIK PW5	5,5D	X	X

Organizacja:

Organisation:

Nr certyfikatu:

Certificate ref.
number

Data wydania
certyfikatu

Date of issue of the
certificate

SILVAIR Sp. z o.o.

PL.145.069

2010-03-11

Siedziba organizacji / Legal address: Al.Komisji Edukacji Narodowej 85 lok U26, Warszawa, 02-777

Dane kontaktowe / Contact data: Tel: 223350796, Fax: 223350797, Email: info@silvair.net

hangarowa baza: 08-443 Sobienie Jeziory, Lądowisko Sobienie Szlacheckie 30

Data wydania zmiany

Date of issue of the rev.

2017-08-01

Nr rew.

Rev.ref. No. **4**

Typ / Type		Ograniczony do: / Limited to:	Bazowa / Base	Liniowa / Line
A2	Samoloty / sterowce o masie do startu 5700 kg i poniżej / Aeroplanes 5700 kg and below			
	CESSNA 150	150-A, 150-B, 150-C, 150-D, 150-E, 150-F, 150-G, 150-H, 150-J, 150-K, 150-L, 150-M; Continental / R&R O-200A; Mc Cauley, Sensenich	X	X
	CESSNA 152	Lycoming O-235 L2C, N2C; Mc Cauley, Sensenich	X	X
	CESSNA 182	Lycoming IO-540, Mc Cauley	X	X
	CESSNA F150	F150-F, F150-G, F150-H, F150-J, F150-K, F150-L, F150-M; Continental / R&R O-200A; Mc Cauley, Sensenich	X	X
	CESSNA F152	Lycoming O-235 L2C, N2C; Mc Cauley, Sensenich	X	X
	PIPER PA28	PA-28-140, PA-28-150, PA-28-160, PA-28-180, (Lycoming O-320; O-360; IO-360, Continental TSIO-360) (Mc Cauley, Sensenich)	X	X
	PIPER PA28R	PA-28R-180, PA-28R-200, (Lycoming O-320; O-360; IO-360, Continental TSIO-360) (Mc Cauley, Sensenich)	X	X
	PIPER PA28RT	PA-28RT-201, PA-28RT-201T, (Lycoming O-320; O-360; IO-360, Continental TSIO-360) (Mc Cauley, Sensenich)	X	X
	PIPER PA34	PA-34-220T (Continental TSIO-360, Lycoming LIO 360) (Mc Cauley)	X	X

Organizacja:

Organisation:

Nr certyfikatu:

Certificate ref.
numberData wydania
certyfikatuDate of issue of the
certificate**STOWARZYSZENIE AEROKLUB ZIEMI
MAZOWIECKIEJ****PL.145.071****2010-03-23**

Siedziba organizacji / Legal address: ul. Bielska 60, Plock, 09-400

Dane kontaktowe / Contact data: Tel: 243663534, Fax: 243663534, Email: azm@aeroklubplock.pl, kontakt@aeroklubplock.pl

Data wydania zmiany

Date of issue of the rev.

2018-03-05

Nr rew.

Rev.ref. No. **4**

Typ / Type	Ograniczony do: / Limited to:	Bazowa / Base	Liniowa / Line
A2	Samoloty / sterowce o masie do startu 5700 kg i poniżej / Aeroplanes 5700 kg and below		
CESSNA 152	silnik Lycoming O-235L2C, O-235N2C	X	X
CESSNA F152	silnik Lycoming O-235L2C, O-235N2C	X	X
MORAVAN Z142	silnik M 337 AK	X	X
MORAVAN Z42M	silnik M 137 AZ	X	X
MORAVAN Z526	Z526-F, Z526-AFS, silnik M137 A	X	X
PZL OKECIE PZL104	PZL-104-35, PZL-104-35-A, PZL-104-80 - silnik AI-14RA	X	X
A4	Statki powietrzne inne niż kategorii A1, A2 lub A3 / Aircraft other than A1, A2 and A3		
PZL BIELSKO SZD30	SZD-30	X	X
PZL BIELSKO SZD41	SZD-41-A	X	X
PZL BIELSKO SZD42	SZD-42-2	X	X
PZL BIELSKO SZD48	SZD-48-1, SZD-48-3	X	X
PZL BIELSKO SZD50	SZD-50-3	X	X
PZL BIELSKO SZD51	SZD-51-1	X	X
PZL BIELSKO SZD9BIS	SZD-9BIS-1E	X	X
PZL KROSNO KR03A		X	X
SPORTINE AVIACIJA LAK12		X	X
C20	Struktura / Structural		
	Naprawy struktury samolotó PZL-104 Wilga 35/35A/80, samolotów Zlin 42/42M/142 oraz szaybowców KR-03A Puchatek -tylko metody niterskie		

Organizacja:

Organisation:

Nr certyfikatu:

Certificate ref.
numberData wydania
certyfikatuDate of issue of the
certificate**Line Tech Sp. z o.o. S.K.****PL.145.072****2010-04-16**

Siedziba organizacji / Legal address: ul. Warecka 11A, Warszawa, 00-034

Canada nr: 814-08 ważny do 2018-07-15

Dane kontaktowe / Contact data: Tel: 228533038, 887 400 566, 661 465 055, Fax: 228533038, Email: biuro@linetech.pl, robert.gadomski@linetech.pl

Korespondencja / Correspondence: ul. KOR 45D, Warszawa, 02-146

liniowa baza: Jasionka 942, 36-002 Jasionka, Port Lotniczy Rzeszów Jasionka

liniowa baza: ul. Aksamitna 36, 02-287 Warszawa, Port Lotniczy Warszawa - Okęcie

liniowa baza: ul. Ezopa 32, 60-195 Poznań, Port Lotniczy Poznań-Ławica

liniowa baza: ul. Skarżyńskiego 36, 54-529 Wrocław, Port Lotniczy Wrocław

liniowa baza: ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk, Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy

liniowa baza: ul. Wolności 90, 42-625 Ożarówice, Port Lotniczy Katowice - Pyrzowice, Hangar, pok. 20

hangarowa baza: Hangar nr 2, ul. Wolności 90, 42-625 Ożarówice, Port Lotniczy Katowice - Pyrzowice

hangarowa baza: Jasionka 942, 36-002 Jasionka, Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Hangar H2 i H3

Data wydania zmiany

Date of issue of the rev.

2018-09-03

Nr rew.

Rev.ref. No. **18**

Typ / Type		Ograniczony do: / Limited to:	Bazowa / Base	Liniowa / Line
A1	Samoloty o masie do startu powyżej 5700 kg / Aeroplanes above 5700 kg			
	AIRBUS A318	CFM56-6	X	X
	AIRBUS A319	CFM56-6, IAE V2500	X	X
	AIRBUS A320	CFM56-6, IAE V2500	X	X
	AIRBUS A321	CFM56-6, IAE V2500	X	X
	BOEING 737-300	CFM56-3	X	X
	BOEING 737-400	CFM56-3	X	X
	BOEING 737-500	CFM56-3	X	X
	BOEING 737-600	CFM56-7	X	X
	BOEING 737-700	CFM56-7	X	X
	BOEING 737-800	CFM56-7	X	X
	BOEING 737-900	CFM56-7	X	X
	BOEING 767-200	(GE CF6-80)	X	X
	BOEING 767-300	(GE CF6-80)	X	X
	EMBRAER EMB145	AE3007A	X	X
	EMBRAER ERJ170	GE CF34-8E	X	X
	EMBRAER ERJ190	GE CF34-10E	X	X
B1	Turbinowe / Turbine			
	ALLISON AE3007	AE3007A w zakresie montażu QEC Kit (Quick Engine Change Kit)		
	CFM CFM56 3C	montażu podzespołów typu LRU, Endoskopia (Borescope Inspection)		
		CFM56-3, CFM56-7, CFM56-5; w zakresie montażu QEC Kit (Quick Engine Change Kit) montażu podzespołów typu LRU, Endoskopia (Borescope Inspection)		
	GENERAL ELECTRIC CF34	GE CF34-8E, GE CF34-10E; w zakresie montażu QEC Kit (Quick Engine Change Kit) montażu podzespołów typu LRU, Endoskopia (Borescope Inspection)		
	IAE V2527	IAE V2500; w zakresie montażu QEC Kit (Quick Engine Change Kit) montażu podzespołów typu LRU, Endoskopia (Borescope Inspection)		
C20	Struktura / Structural			
		Zgodnie z listą Zatwierdzonych Usług i Procesów Obsługowych (Capability List) LT/QUAL/13		
D1	Badania nieniszczące / Non Destructive Testing			
		Metody prądów wirowych (ET), Metody ultradźwiękowe (UT), Metody magnetyczne (MT), Metody penetracyjne (PT)		

Organizacja: <i>Organisation:</i>	Nr certyfikatu: <i>Certificate ref. number</i>	Data wydania certyfikatu <i>Date of issue of the certificate</i>
Targor-Truck Sp. z o.o.	PL.145.075	2014-06-02
Siedziba organizacji / Legal address: Antoniewo 13, Wąsewo, 07-411		
Dane kontaktowe / Contact data: , Email: a.kalbarczyk@flight-club.pl, camo@flight-club.pl		
liniowa baza: Ławy 97, 07-411 Rzekuń, Targor-Truck Sp. z o.o.		
hangarowa baza: Ławy 97, 07-411 Rzekuń, Targor-Truck Sp. z o.o.		

Data wydania zmiany *Date of issue of the rev.* **2016-05-20** **Nr rew.** *Rev.ref. No.* **2**

	Typ / Type	Ograniczony do: / Limited to:	Bazowa / Base	Liniowa / Line
A2	Samoloty / sterowce o masie do startu 5700 kg i poniżej / Aeroplanes 5700 kg and below			
	CESSNA 150		X	X
	CESSNA 152		X	X
	CESSNA 172		X	X
	CESSNA 182		X	X
	CESSNA 206		X	X
	CESSNA 207		X	X
	PIPER PA28		X	X
	PIPER PA34		X	X
	SOCATA TB10		X	X

Organizacja:	Nr certyfikatu:	Data wydania certyfikatu
<i>Organisation:</i>	<i>Certificate ref. number</i>	<i>Date of issue of the certificate</i>
Zakład Przegladów i Napraw S.P. Maciej Malarczyk	PL.145.076	2010-04-19
Siedziba organizacji / Legal address: ul. Kociugi 17b, Krzemieniewo, 64-120		
Dane kontaktowe / Contact data: Tel: 601 688 111, 606 300 772, Email: info@malar.pl, malartadek@wp.pl; maciej@malar.pl		

Data wydania zmiany *Date of issue of the rev.* **2012-11-30** **Nr rew.** *Rev.ref. No.* **1**

Typ / Type	Ograniczony do: / Limited to:	Bazowa / Base	Liniowa / Line
A4	Statki powietrzne inne niż kategorii A1, A2 lub A3 / Aircraft other than A1, A2 and A3		
CENTRAIR 101	Pegase 100, Pegase 100a	X	X
GLASER DIRKS DG100	DG 100, DG 100 ELAN, DG 100G ELAN	X	X
GLASER DIRKS DG1000	DG 1000S, DG 1000T	X	X
GLASER DIRKS DG200	DG 200, DG 202, DG 200/17, DG 200/17C	X	X
GLASER DIRKS DG300	DG 300 ELAN, DG 300 ELAN Acro, DG Club Elan, DG Club ELAN Acro	X	X
GLASER DIRKS DG400		X	X
GLASER DIRKS DG500	DG 500/20 ELAN, DG 500/22 ELAN, DG 500/20 ELAN Orion, DG 500/22 ELAN Trainer, DG 506, DG 506 MB	X	X
GLASER DIRKS DG500M		X	X
GLASER DIRKS DG500MB		X	X
GLASER DIRKS DG600	DG 600, DG 600/18	X	X
GLASER DIRKS DG600M	DG 600M, DG 600/18M	X	X
GLASER DIRKS DG800A	DG800A, DG801B	X	X
GLASER DIRKS DG800B		X	X
GLASER DIRKS DG800LA		X	X
GLASER DIRKS DG800S		X	X
GLASER DIRKS DG808C		X	X
GLASER DIRKS DG808S		X	X
GROB G102	Astri CS, Astri CS 77, Astri JEANS, Standard II, III, Club II, III, IIIB	X	X
GROB G103	Twin Astri, Twin II, III, Twin II, III Acro, Trainer, G103-C Twin III SL	X	X
PZL BIELSKO B1-PW-5		X	X
PZL BIELSKO SZD22	SZD-22-C	X	X
PZL BIELSKO SZD24	SZD-24-C, SZD-24-4	X	X
PZL BIELSKO SZD30	SZD-30, SZD-30C	X	X
PZL BIELSKO SZD32		X	X
PZL BIELSKO SZD38	SZD-38, SZD-38-A	X	X
PZL BIELSKO SZD42	SZD-42, SZD-42-1, SZD-42-2	X	X
PZL BIELSKO SZD48	SZD-48, SZD-48-1, SZD-48-3, SZD-48-3M	X	X
PZL BIELSKO SZD51	SZD-51, SZD-51-1	X	X
PZL BIELSKO SZD55	SZD-55, SZD-55-1, SZD-55-1XM	X	X
PZL BIELSKO SZD59		X	X
PZL BIELSKO SZD9BIS	SZD-9BIS-1E, SZD-9BIS-1D	X	X
PZL KROSNO KR03A		-	-
PZL SWIDNIK PW5	PW5, PW5-C2	X	X
PZL SWIDNIK PW6	PW6-U	X	X
ROLLADEN SCHNEIDER LS1	LS1, LS1-0, LS1-a, LS1-b, LS1-c, LS1-d, LS1-f	X	X
ROLLADEN SCHNEIDER LS3	LS3, LS3-a, LS3-17	X	X
ROLLADEN SCHNEIDER LS4	LS4, LS4-a, LS4-b	X	X
ROLLADEN SCHNEIDER LS6	LS6, LS6-a, LS6-b, LS6-c, LS6-18W	X	X
ROLLADEN SCHNEIDER LS7	LS7, LS7-WL	X	X
ROLLADEN SCHNEIDER LS8	LS8, LS8a, LS8b, LS8c, LS8-18, LS8-t, LS8-st	X	X

Organizacja:

Organisation:

Nr certyfikatu:

Certificate ref.
numberData wydania
certyfikatuDate of issue of the
certificate

SCHEMPP HIRTH	CIRRUS	CIRRUS, VTC	X	X
SCHEMPP HIRTH	DISCUS A		X	X
SCHEMPP HIRTH	DISCUS B		X	X
SCHEMPP HIRTH	DISCUS BM		X	X
SCHEMPP HIRTH	DISCUS BT		X	X
SCHEMPP HIRTH	DISCUS C	DISCUS 2C	X	X
SCHEMPP HIRTH	DISCUS CS		X	X
SCHEMPP HIRTH	DISCUS2A		X	X
SCHEMPP HIRTH	DISCUS2B		X	X
SCHEMPP HIRTH	DISCUS2CT		X	X
SCHEMPP HIRTH	DISCUS2T		X	X
SCHEMPP HIRTH	DUO DISCUS		X	X
SCHEMPP HIRTH	DUO DISCUST		X	X
SCHEMPP HIRTH	JANUSB		X	X
SCHEMPP HIRTH	JANUSC		X	X
SCHEMPP HIRTH	JANUSCE		X	X
SCHEMPP HIRTH	MINI NIMBUS	MINI NIMBUS B, MINI NIMBUS C, MINI NIMBUS SH7	X	X
SCHEMPP HIRTH	NIMBUS2		X	X
SCHEMPP HIRTH	NIMBUS2B		X	X
SCHEMPP HIRTH	NIMBUS2C		X	X
SCHEMPP HIRTH	NIMBUS3	NIMBUS 3, NIMBUS 3/24	X	X
SCHEMPP HIRTH	NIMBUS3D		X	X
SCHEMPP HIRTH	NIMBUS3DM		X	X
SCHEMPP HIRTH	NIMBUS3DT		X	X
SCHEMPP HIRTH	NIMBUS3T		X	X
SCHEMPP HIRTH	NIMBUS4		X	X
SCHEMPP HIRTH	NIMBUS4D		X	X
SCHEMPP HIRTH	NIMBUS4DM		X	X
SCHEMPP HIRTH	NIMBUS4DT		X	X
SCHEMPP HIRTH	NIMBUS4M		X	X
SCHEMPP HIRTH	NIMBUS4T		X	X
SCHEMPP HIRTH	STANDARD CIRRUS	B, G, CS11-75L	X	X
SCHEMPP HIRTH	VENTUS 2A		X	X
SCHEMPP HIRTH	VENTUS 2AX		X	X
SCHEMPP HIRTH	VENTUS 2B		X	X
SCHEMPP HIRTH	VENTUS 2BX		X	X
SCHEMPP HIRTH	VENTUS 2C		X	X
SCHEMPP HIRTH	VENTUS 2CXA		X	X
SCHEMPP HIRTH	VENTUS 2CXM		X	X
SCHEMPP HIRTH	VENTUS 2CXT		X	X
SCHEMPP HIRTH	VENTUS A		X	X
SCHEMPP HIRTH	VENTUS B	VENTUS B, VENTUS B/16,6	X	X
SCHEMPP HIRTH	VENTUS BT		X	X
SCHEMPP HIRTH	VENTUS C		X	X
SCHEMPP HIRTH	VENTUS CM		X	X
SCHEMPP HIRTH	VENTUS CT		X	X
SCHLEICHER	ASG29		X	X
SCHLEICHER	ASH25M	ASH25M, ASH25E, ASH25	X	X
SCHLEICHER	ASH26	ASH 26, ASH 26E	X	X
SCHLEICHER	ASK21		X	X
SCHLEICHER	ASK23	ASK 23, ASK 23b	X	X

Organizacja: Organisation:	Nr certyfikatu: Certificate ref. number	Data wydania certyfikatu Date of issue of the certificate		
SCHLEICHER ASW15	ASW15, ASW15-B		X	X
SCHLEICHER ASW18	ASW18, ASW18-E		X	X
SCHLEICHER ASW19	ASW19, ASW19-B		X	X
SCHLEICHER ASW20	ASW20, ASW20-B, ASW20-BL, ASW20-F, ASW20-FL		X	X
SCHLEICHER ASW22	ASW22, ASW22-B, ASW22-BL, ASW22-BE, ASW22-BLE, ASW22-M		X	X
SCHLEICHER ASW24	ASW24, ASW24-B, ASW24-WL		X	X
SCHLEICHER ASW27	ASW27, ASW27-B		X	X
SCHLEICHER ASW28	ASW28		X	X
SPORTINE AVIACIJA LAK12			X	X
SPORTINE AVIACIJA LAK17	LAK17-A, LAK17-B, LAK17-AT		X	X
SPORTINE AVIACIJA LAK19	LAK19, LAK19-T		X	X
SPORTINE AVIACIJA LAK20	LAK20-T, LAK20-M		X	X
PZL BIELSKO SZD41	SZD-41-A		X	X
PZL BIELSKO SZD50	SZD-50-3, SZD-50-3A		X	X

First European Aviation Company Sp. z o.o.

PL.145.077

2010-05-26

Siedziba organizacji / Legal address: Księżycowa 1, Warszawa, 01-934

Dane kontaktowe / Contact data: Tel: 695440397, Fax: 222050933, Email: office@feac.pl

Data wydania zmiany Date of issue of the rev. **2017-03-08** Nr rew. Rev.ref. No. **7**

Typ / Type	Ograniczony do: / Limited to:	Bazowa / Base	Liniowa / Line
A3 Śmigłowce / Helicopters			
HUGHES 369	wszystkie modele	X	X

General Aviation Services Sp. z o.o.

PL.145.078

2011-05-02

Siedziba organizacji / Legal address: Lotnisko Góraszka, Wiązowna, 05-462

Dane kontaktowe / Contact data: Tel: 227890591, 501 546 845, 660 401 492, Fax: 227890217, Email: sebastian.kulik@generalaviation.pl, sebastian.karolak@generalaviation.pl

Korespondencja / Correspondence: ul. Kaliskiego 57, Warszawa, 01-476

liniowa baza: 33-318 Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 137

liniowa baza: Jastarnia, Lądowisko

liniowa baza: Konstancin, Lądowisko

liniowa baza: ul. Kaliskiego 57, 01-476 Warszawa, Babice, hangar 6

hangarowa baza: ul. Kaliskiego 57, 01-476 Warszawa, Babice, hangar 6

Data wydania zmiany Date of issue of the rev. **2018-09-06** Nr rew. Rev.ref. No. **11**

Typ / Type	Ograniczony do: / Limited to:	Bazowa / Base	Liniowa / Line
A2 Samoloty / sterowce o masie do startu 5700 kg i poniżej / Aeroplanes 5700 kg and below			
PZL OKECIE PZL104		X	X
A3 Śmigłowce / Helicopters			
AGUSTA A109	A109SP	-	X
BELL 407		X	X
BELL 427		X	X
BELL 429		X	X
EUROCOPTER EC120		-	X

Organizacja:

Organisation:

Nr certyfikatu:

Certificate ref.
number

Data wydania
certyfikatu

Date of issue of the
certificate

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

PL.145.081

2012-01-27

Siedziba organizacji / Legal address: Poczтовая 54, Chełm, 22-100

Dane kontaktowe / Contact data: Tel: 825640028, Fax: 825640028, Email: camo@pwsz.chelm.pl, amo@pwsz.chelm.pl

liniowa baza: Sepułtysze Królewskie 8, 22-100 Chełm, Lądowisko Deputysze Królewskie

Data wydania zmiany

Date of issue of the rev.

2017-01-26

Nr rew.

Rev.ref. No. **1**

Typ / Type	Ograniczony do: / Limited to:	Bazowa / Base	Liniowa / Line
A2	Samoloty / sterowce o masie do startu 5700 kg i poniżej / Aeroplanes 5700 kg and below		
CESSNA 150	z silnikami Continental O-200 i śmigłem McCauley	X	X
CESSNA 152	z silnikami Lycoming O-235 i śmigłem McCauley, Sensenich	X	X
CESSNA 172	z silnikami Continental O-300, Lycoming O-320/IO-360 i śmigłem McCauley, Sensenich	X	X
CZECH SPORT PS28		X	X

Organizacja:

Organisation:

Nr certyfikatu:

Certificate ref.
number

Data wydania
certyfikatu

Date of issue of the
certificate

**FLY Bielsko Usługi Lotnicze s.c. K. Brandys, P. Caputa, Z.
Duźniak**

PL.145.083

2013-07-26

Siedziba organizacji / Legal address: Cieszyńska 321, Bielsko-Biała, 43-300

Dane kontaktowe / Contact data: , Fax: 963375085, Email: biuro@flybielsko.com

Data wydania zmiany Date of issue of the rev.

2018-02-08

Nr rew.

Rev.ref. No. **6**

Typ / Type		Ograniczony do: / Limited to:		Bazowa / Base	Liniowa / Line	
A2	Samoloty / sterowce o masie do startu 5700 kg i poniżej / Aeroplanes 5700 kg and below					
	AVIAT A1			X	X	
	CESSNA 150			X	X	
	CESSNA 152			X	X	
	CESSNA 172			X	X	
	CESSNA 182			X	X	
	CESSNA 185			X	X	
	CESSNA 206			X	X	
	CESSNA 207			X	X	
	PIPER PA32			X	X	
	PZL OKECIE PZL104			X	X	
	SOCATA TB10			X	X	
	ZL MARGANSKI EM11			X	X	
A4	Statki powietrzne inne niż kategorii A1, A2 lub A3 / Aircraft other than A1, A2 and A3					
	PZL BIELSKO B1-PW-5			X	X	
	PZL BIELSKO SZD22			X	X	
	PZL BIELSKO SZD30			X	X	
	PZL BIELSKO SZD32			X	X	
	PZL BIELSKO SZD36			X	X	
	PZL BIELSKO SZD42			X	X	
	PZL BIELSKO SZD48			X	X	
	PZL BIELSKO SZD50			X	X	
	PZL BIELSKO SZD51			X	X	
	PZL BIELSKO SZD54			X	X	
	PZL BIELSKO SZD55			X	X	
	PZL BIELSKO SZD9BIS			X	X	
	PZL SWIDNIK PW6			X	X	
C3	Układy łączności i nawigacji / Comms and Nav					
	Wykaz podzespołów i zakres prac zgodnie ze specyfikacją podaną w rozdziale 1.9 MOE					
C13	Przyrządy/ rejestratory pokładowe / Instruments					
	Wykaz podzespołów i zakres prac zgodnie ze specyfikacją podaną w rozdziale 1.9 MOE					

Organizacja:
Organisation:

Nr certyfikatu:
Certificate ref.
number

Data wydania
certyfikatu
Date of issue of the
certificate

Bartolini Air Maintenance Sp. z o.o.

PL.145.084

2013-05-10

Siedziba organizacji / Legal address: Tymienieckiego 22/24, Łódź, 90-349

Dane kontaktowe / Contact data: Tel: 426326117, 601050135, Fax: 426800563, Email: bwalas@bartolini-air.com, info@bartolini-air.com

Korespondencja / Correspondence: Piłska 4, Łódź, 93-467

liniowa baza: ul. Piłska 4, 93-467 Łódź, Hangar "Iwona" Lotnisko Łódź Lublinek

liniowa baza: ul. Piłska 4, 93-467 Łódź, Hangar 2, Lotnisko Łódź Lublinek

hangarowa baza: ul. Piłska 4, 93-467 Łódź, Hangar 2, Lotnisko Łódź Lublinek

hangarowa baza: ul. Piłska 4; 93-467 Łódź, Hangar "Iwona" Lotnisko Łódź Lublinek

warsztatowa baz ul. Kuźnicza 4, 21-045 Świdnik, Faston Sp. z o.o. sp. k.

warsztatowa baz ul. Piłska 4, 93-467 Łódź, Hangar 3, Lotnisko Łódź Lublinek

Data wydania zmiany Date of issue of the rev. **2018-10-15** Nr rew. Rev.ref. No. **6**

Typ / Type	Ograniczony do: / Limited to:	Bazowa / Base	Liniowa / Line
A2	Samoloty / sterowce o masie do startu 5700 kg i poniżej / Aeroplanes 5700 kg and below		
CESSNA 150	(Continental O-200) Sensenich, McCauley	X	X
CESSNA 152	(Lycoming O-235) Sensenich, McCauley	X	X
CESSNA 172	(Lycoming O-320,O/IO-360;Continental O-300, IO-360) Sensenich, McCauley	X	X
PIPER PA28	Lycoming O-320,O/IO-360;ContinentalTSIO-260) Sensenich, Hartzell, McCauley	X	X
PIPER PA34	Continental L/TSIO-360, Hartzell, McCauley	X	X
SOCATA TBM700	TBM700/850 (Pratt&Whitney PT6A-64/PT6A-66D) Hartzell	X	X
TECNAM P2002	P2002 ROTAX 912/914, Hoffmann	X	X
TECNAM P2006T	P2006T ROTAX 912/914, MT Propeller MTV	X	X
TECNAM P2008	P2008 JC (Rotax 912S2) GT Propeller, Hoffman KG	X	X
TECNAM P2010	Lycoming IO-360 MT Propeller	X	X
TECNAM P92	ROTAX 912/914, Hoffmann, GT Propeller	X	X
B2	Tłokowe / Piston		
912 Rotax	Naprawy specjalne, naprawy nieplanowane, naprawy główne, wymiana części i regulacje zgodnie z Line Maintenance MML-912 nr 899191, MML-914 nr 899608, Heavy Maintenance MMH-912/MMH-914 nr 899603, Overhaul Manual OHM-912, OHM-914 nr 898701, Appendix to Overhaul Manual 912,914 series nr 897797		
914 Rotax			
C7	Silnik – APU / Engine - APU		
	Gaźnik typu BING 54 stosowany w silnikach Rotax 912 Series i 914 Series, Rozrusznik typu SD 600W, HD 900W Series 912 i 914 Series, Reduktor obrotów silnika: Rotax typ przełożenia 2/43, 2/27 stosowany w silnikach Rotax Series 912 i 914 Series		

Organizacja: <i>Organisation:</i>	Nr certyfikatu: <i>Certificate ref. number</i>	Data wydania certyfikatu <i>Date of issue of the certificate</i>
Heli-One (Poland) Sp. z o.o.	PL.145.085	2012-12-17
Siedziba organizacji / Legal address: Jasionka 947, Jasionka, 36-002	FAA nr: 5HOY747C ważny do 2019-02-28	
Dane kontaktowe / Contact data: Tel: 177714900, Email: dariusz.werynski@heli-one.ca	Canada nr: 812-11 ważny do 2019-02-04	
liniowa baza: 36-002 Jasionka, Port Lotniczy Rzeszów - Jasionka - Jasionka 947		
hangarowa baza: 36-002 Jasionka, Port Lotniczy Rzeszów - Jasionka - Jasionka 947		

Data wydania zmiany *Date of issue of the rev.* **2017-07-24** **Nr rew.** *Rev.ref. No.* **10**

Typ / Type	Ograniczony do: / Limited to:	Bazowa / Base	Liniowa / Line
A3 Śmigłowce / Helicopters			
AEROSPATIALE AS332	AS 332C, AS332C1, AS 332L, AS332L1, AS332L2 z silnikami Turbomeca Makila 1A; 1A1; 1A2	X	X
AGUSTA AB139	silnik: Pratt&Whitney Canada Inc. PW PT6C-67C	X	X
AGUSTA AW139	silnik: Pratt&Whitney Canada Inc. PW PT6C-67C	X	X
EUROCOPTER EC135	EC135 P1, EC135 P2, EC135 P2+, EC135 T1, EC135 T2, EC135 T2+ z silnikami: PW 206B, 206B2 Turbomeca Arrius 2B1/2B1A/2B1A1, 2B2; EC225LP z silnikiem Turbomeca Makila 2A, 2A1	X	X
C5 Zasilanie elektryczne i oświetlenie / Electrical Power	Zgodnie z wykazem zawartym w Rozdziale 1.9 MOE		
C6 Wyposażenie / Equipment	Zgodnie z wykazem zawartym w Rozdziale 1.9 MOE		
C7 Silnik – APU / Engine - APU	Zgodnie z wykazem zawartym w Rozdziale 1.9 MOE		
C20 Struktura / Structural	Zgodnie z wykazem zawartym w Rozdziale 1.9 MOE		
D1 Badania nieniszczące / Non Destructive Testing	Metoda -Penetracyjna PT; Techniki - zgodnie z wykazem zawartym w Rozdziale 1.9 MOE		

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A.	PL.145.086	2013-10-30
Siedziba organizacji / Legal address: Dubois 119, Łódź, 93-465		
Dane kontaktowe / Contact data: Tel: 426815560/64, Fax: 426813318, Email: sekretariat@wzl1.mil.pl		
liniowa baza: 08-521 Dęblin, ul Lotników Polskich 4, 2. □ WZL Nr 1 S. A. Oddział w Dęblinie,		
liniowa baza: 93-465 Łódź, ul. Dubois 119, 1. □ Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S. A.		
hangarowa baza: 08-521 Dęblin, ul Lotników Polskich 4, 2. □ WZL Nr 1 S. A. Oddział w Dęblinie,		
hangarowa baza: 93-465 Łódź, ul. Dubois 119, 1. □ Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S. A.		
warsztatowa baz ul. Dubois 119, 93-465 Łódź, WZL 1 S.A.		
warsztatowa baz ul. Lotników Polskich 8, 08-521 Dęblin, WZL 1 S.A. Oddział w Dęblinie		

Data wydania zmiany *Date of issue of the rev.* **2015-11-09** **Nr rew.** *Rev.ref. No.* **1**

Typ / Type	Ograniczony do: / Limited to:	Bazowa / Base	Liniowa / Line
A2 Samoloty / sterowce o masie do startu 5700 kg i poniżej / Aeroplanes 5700 kg and below			
CESSNA 150	(Continental O-200, Rolls-Royce O-200-A) McCauley, Sensenich	X	X
CESSNA 152	(Lycoming O-235) McCauley, Sensenich	X	X
C13 Przyrządy/ rejestratory pokładowe / Instruments	Czynności okresowe. Szczegółowa lista obsługiwanych podzespołów zawarta w Charakterystyce Organizacji Obsługowej Roz. 1.9		

Organizacja:

Organisation:

Nr certyfikatu:

Certificate ref.
numberData wydania
certyfikatuDate of issue of the
certificate**INVESTA Centrum Obsługi Inwestycji Sp. z o.o.****PL.145.088****2014-06-18**

Siedziba organizacji / Legal address: Al. Poznańska 28a, Piła, 64-920

Dane kontaktowe / Contact data: Tel: 48 782 971 010, 667 984 084, Email: jakosc@investacenter.pl, techniczny@investacenter.pl

Korespondencja / Correspondence: Śmiłowo, ul. Pilska 48, Kaczory, 64-810

liniowa baza: 26-212 Smyków, Jednostka Terenowa Gliniany Las, Gliniany Las 22

liniowa baza: 34-220 Maków Podhalański, Jednostka Terenowa Maków Podhalański ul. Jazy

liniowa baza: 44-200 Rybnik, Jednostka Terenowa Rybnik ul. Żorska 332

liniowa baza: 64-810 Kaczory, Śmiłowo, ul. Pilska 48

hangarowa baza: 26-212 Smyków, Jednostka Terenowa Gliniany Las, Gliniany Las 22

hangarowa baza: 34-220 Maków Podhalański, Jednostka Terenowa Maków Podhalański ul. Jazy

hangarowa baza: 44-200 Rybnik, Jednostka Terenowa Rybnik ul. Żorska 332

hangarowa baza: 64-810 Kaczory, Śmiłowo, ul. Pilska 48

Data wydania zmiany / Date of issue of the rev. **2018-05-22** Nr rew. / Rev.ref. No. **5**

Typ / Type	Ograniczony do: / Limited to:	Bazowa / Base	Liniowa / Line
A2	Samoloty / sterowce o masie do startu 5700 kg i poniżej / Aeroplanes 5700 kg and below		
	CESSNA 172	X	X
	CESSNA 182	X	X
	CESSNA 206	X	X
A3	Śmigłowce / Helicopters		
	BELL 407	X	X
	BELL 427	X	X
	BELL 505	X	X
	ROBINSON R44	X	X
	ROBINSON R66	X	X
	R44, R44 II		

Naprzód Sp. z o.o.**PL.145.090****2016-04-07**

Siedziba organizacji / Legal address: ul. Raciborska 144 b, Rydułtowy, 44-280

Dane kontaktowe / Contact data: Tel: 324577083, Fax: 324573630, Email: naprzod@naprzod.eu

Data wydania zmiany / Date of issue of the rev. **2016-04-07** Nr rew. / Rev.ref. No. **0**

Typ / Type	Ograniczony do: / Limited to:	Bazowa / Base	Liniowa / Line
A3	Śmigłowce / Helicopters		
	ROBINSON R22	-	X
	ROBINSON R44	X	X
	ROBINSON R66	X	X
	R44, R44 II		

Organizacja: <i>Organisation:</i>	Nr certyfikatu: <i>Certificate ref. number</i>	Data wydania certyfikatu <i>Date of issue of the certificate</i>
Zakład Elementów Sprężystych i Lotniczych Sp. z o.o.	PL.145.092	2015-12-15
Siedziba organizacji / Legal address:	Matuszewska 14/D2, Warszawa, 03-876	
Dane kontaktowe / Contact data:	Tel: 228105649, Fax: 228108014, Email: info@kompensatory-mieszkowe.pl	

Data wydania zmiany *Date of issue of the rev.* **2018-07-03** **Nr rew.** *Rev.ref. No.* **1**

Typ / Type	Ograniczony do: / Limited to:	Bazowa / Base	Liniowa / Line
C3 Układy łączności i nawigacji / Comms and Nav	Podzespoły produkowane przez Zakład Elementów Sprężystych i Lotniczych. Szczegółowy wykaz podzespołów oraz zakres obsługi zgodnie z rozdz. 1.9 MOE		
C6 Wyposażenie / Equipment	Podzespoły produkowane przez Zakład Elementów Sprężystych i Lotniczych. Szczegółowy wykaz podzespołów oraz zakres obsługi zgodnie z rozdz. 1.9 MOE		
C13 Przyrządy/ rejestratory pokładowe / Instruments	Podzespoły produkowane przez Zakład Elementów Sprężystych i Lotniczych. Szczegółowy wykaz podzespołów oraz zakres obsługi zgodnie z rozdz. 1.9 MOE		
C18 Układy przeciwoobl. / przeciwpoż.i wycieraczki / Protection ice/ rain/fire	Podzespoły produkowane przez Zakład Elementów Sprężystych i Lotniczych. Szczegółowy wykaz podzespołów oraz zakres obsługi zgodnie z rozdz. 1.9 MOE		

WROCLAW AIRCRAFT MAINTENANCE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	PL.145.093	2016-03-21
Siedziba organizacji / Legal address:	ul. Św. Mikołaja 19, Wrocław, 50-128	
Dane kontaktowe / Contact data:	Tel: +370 670 016 70, 0044 7827 314 205, +48 71 747 65 08, Email: butkusv@ryanair.com, holderan@ryanair.com	
liniowa baza:	05-102 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Wiktor Thommee 1	
liniowa baza:	32-083 Balice, ul. Kapitana Mieczysława Medweckiego 1	
liniowa baza:	42-625 Ożarówice, Lotnisko Katowice-Pyrzowice	
liniowa baza:	54-530 Wrocław, Wrocław Strachowice Airport ul. Graniczna 190	
liniowa baza:	60-185 Poznań, ul. Bukowska 286	
liniowa baza:	80-289; Gdańsk, ul. Słowackiego 200	
hangarowa baza:	ul. Graniczna 190, 54-530 Wrocław, Wrocław Starachowice Airport	

Data wydania zmiany *Date of issue of the rev.* **2018-07-03** **Nr rew.** *Rev.ref. No.* **5**

Typ / Type	Ograniczony do: / Limited to:	Bazowa / Base	Liniowa / Line
A1 Samoloty o masie do startu powyżej 5700 kg / Aeroplanes above 5700 kg			
BOEING 737-600	CFM 56	X	X
BOEING 737-700	CFM 56	X	X
BOEING 737-800	CFM 56	X	X
BOEING 737-900	CFM 56	X	X

Organizacja: <i>Organisation:</i>	Nr certyfikatu: <i>Certificate ref. number</i>	Data wydania certyfikatu <i>Date of issue of the certificate</i>
Husair Sp. z o.o.	PL.145.094	2016-05-30
Siedziba organizacji / Legal address: ul. Księżycowa 3, hangar 11, Warszawa, 01-934		
Dane kontaktowe / Contact data: Tel: 605990554, Fax: 228655048, Email: jan.polczynski@husair.com		
liniowa baza: Zakopane, 34-500 ul. Kamieniec 10, TOPR- Lądowisko śmigłowca		
hangarowa baza: Zakopane, 34-500 ul. Kamieniec 10, TOPR- Lądowisko śmigłowca		

Data wydania zmiany *Date of issue of the rev.* **2018-01-03** Nr rew. *Rev.ref. No.* **2**

Typ / Type	Ograniczony do: / Limited to:	Bazowa / Base	Liniowa / Line
A3 Śmigłowce / Helicopters PZL SWIDNIK W3	(silnik PZL- 10W)	X	X
C5 Zasilanie elektryczne i oświetlenie / Electrical Power	Szczegółowy wykaz podzespołów oraz zakres obsługi zgodny z rozdziałem 1.9 MOE		
C18 Układy przeciwośl. / przeciwpoż. i wycieraczki / Protection ice/ rain/fire	Szczegółowy wykaz podzespołów oraz zakres obsługi zgodny z rozdziałem 1.9 MOE		

HORIZON AIR SERVICES Gołembiewski Sp. j.	PL.145.095	2017-01-20
Siedziba organizacji / Legal address: ul. Dziewanny 31 / 19, Lublin, 20-539		
Dane kontaktowe / Contact data: Tel: 609-467-500, 667-573-003, 503-057-667, Email: biuro@horizonair.pl, a.sobotka@horizonair.pl; p.kokowicz@wp.pl		
liniowa baza: 08-504 Ułęż, Lotnisko Ułęż		
hangarowa baza: 08-504 Ułęż, Lotnisko Ułęż		

Data wydania zmiany *Date of issue of the rev.* **2017-01-20** Nr rew. *Rev.ref. No.* **0**

Typ / Type	Ograniczony do: / Limited to:	Bazowa / Base	Liniowa / Line
A3 Śmigłowce / Helicopters GUIMBAL CABRI ROBINSON R44	G2 R 44, R44 II	X X	X X

Organizacja:	Nr certyfikatu:	Data wydania certyfikatu
<i>Organisation:</i>	<i>Certificate ref. number</i>	<i>Date of issue of the certificate</i>
IBEX-U.L. Sp. z o.o.	PL.145.097	2017-04-06
Siedziba organizacji / Legal address:	ul. Jana Kazimierza 11 lok. 4, Warszawa, 01-248	
Dane kontaktowe / Contact data:	Tel: 226204031, 226544717, 506188805 Wiesław Kapitan, Fax: 226523402, Email: ibex@ibex.aero	
liniowa baza:	01-934 Warszawa, ul. Księżycowa 3 hangar nr 1	
hangarowa baza:	01-934 Warszawa, ul. Księżycowa 3 hangar nr 1	

Data wydania zmiany *Date of issue of the rev.* **2017-04-06** Nr rew. *Rev.ref. No.* **0**

Typ / Type	Ograniczony do: / Limited to:	Bazowa / Base	Liniowa / Line
A2 Samoloty / sterowce o masie do startu 5700 kg i poniżej / Aeroplanes 5700 kg and below			
BEECH 58	55, 58	X	X
CESSNA 150	150, A 150, F 150, FA 150, FRA 150	X	X
CESSNA 152	152, F152, FA152	X	X
CESSNA 172	172, F172, R172, FR172, 172RG	X	X
CESSNA 182	182, F182, R182, FR182, 182T, T182T, 182S, TR182	X	X
CESSNA 206	206, U206, P206, TP206, TU206, T206H, 206H	X	X
CESSNA 207	207, 207A, T207, T207A	X	X
EXTRA 300		X	X
LANCAIR LC41	LC-41-550	X	X
LANCAIR LC42	LC-42-550FG	X	X
MAULE M7		X	X
MAULE MXT7		X	X
MORANE SAULNIER MS880		X	X
MORANE SAULNIER MS885		X	X
MORANE SAULNIER MS890		X	X
MORANE SAULNIER MS892		X	X
MORANE SAULNIER MS893		X	X
MORANE SAULNIER MS894		X	X
PIPER PA28		X	X
PIPER PA34		X	X
PZL OKECIE PZL110		X	X
PZL OKECIE PZL150		X	X
PZL OKECIE PZL160		X	X
SOCATA RALLYE100		X	X
SOCATA RALLYE150		X	X
SOCATA RALLYE180		X	X
SOCATA RALLYE235		X	X

Helipoland Sp. z o.o.	PL.145.099	2018-10-17
Siedziba organizacji / Legal address:	ul. Cieszyńska 317, Bielsko-Biała, 43-382	
Dane kontaktowe / Contact data:	Tel: 698628769, 503828110, 606848088, Email: camo@helipoland.com, dyrektor@epba.pl	

Data wydania zmiany *Date of issue of the rev.* **2018-10-17** Nr rew. *Rev.ref. No.* **0**

Typ / Type	Ograniczony do: / Limited to:	Bazowa / Base	Liniowa / Line
A3 Śmigłowce / Helicopters			
ROBINSON R44	R44, R44 II	X	X

Organizacja:

Organisation:

Nr certyfikatu:

Certificate ref.
number

Data wydania
certyfikatu

Date of issue of the
certificate

Line Maintenance Services Sp. z o.o.

PL.145.100

2017-09-13

Siedziba organizacji / Legal address: al. Krakowska 113 A, Warszawa, 02-180

Dane kontaktowe / Contact data: Tel: +48 608 478 505, 506 606 959, +855 98 606 241, Email: linemaintenanceservices@gmail.com, michalmiski@gmail.com

Korespondencja / Correspondence: ul. Wałowicka 23 / 3, Warszawa, 02-451

liniowa baza: Siem Reap (Kambodża), Międzynarodowy Port Lotniczy Siem Reap (REP)

liniowa baza: Warszawa, Lotnisko Warszawa - Okęcie (WAW)

Data wydania zmiany

Date of issue of the rev.

2018-01-16

Nr rew.

Rev.ref. No. **1**

Typ / Type

Ograniczony do: / Limited to:

Bazowa
/ Base

Liniowa
/ Line

A1 Samoloty o masie do startu powyżej 5700 kg / Aeroplanes above 5700 kg

AIRBUS A318

CFM56

-

X

AIRBUS A319

CFM56; LAE V2500

-

X

AIRBUS A320

CFM56; LAE V2500

-

X

AIRBUS A321

CFM56; LAE V2500

-

X

AERO POZNAŃ Sp. z o.o.

PL.145.101

2017-12-01

Siedziba organizacji / Legal address: Bukowska 285, Poznań, 60-189

Dane kontaktowe / Contact data: Tel: 61-847 47 73, 743 135 262, Email: service@poznan.aero

Data wydania zmiany

Date of issue of the rev.

2017-12-01

Nr rew.

Rev.ref. No. **0**

Typ / Type

Ograniczony do: / Limited to:

Bazowa
/ Base

Liniowa
/ Line

A2 Samoloty / sterowce o masie do startu 5700 kg i poniżej / Aeroplanes 5700 kg and below

CESSNA 150

X

X

CESSNA 152

X

X

CESSNA 172

X

X

CIRRUS SR20

X

X

CIRRUS SR22

SR 22T

X

X

CZECH SPORT PS28

PS 28 Cruiser

X

X

Organizacja: <i>Organisation:</i>	Nr certyfikatu: <i>Certificate ref. number</i>	Data wydania certyfikatu <i>Date of issue of the certificate</i>
ENTER AIR SERVICES Sp. z o.o.	PL.145.103	2018-03-26
Siedziba organizacji / Legal address: ul. Komitetu Obrony Robotników 74, Warszawa, 02-146		
Dane kontaktowe / Contact data: Tel: 660 460 008, 785 453 853, 607 147 222, Email: enterair@enterair.pl, g.polaniecki@enterair.pl		
liniowa baza:	54-530 Wrocław, Port Lotniczy Wrocław - Starachowice, ul. Skarżyńskiego 36	
liniowa baza:	ul. 17 Stycznia 47, 02-146 Warszawa, Międzynarodowy Port Lotniczy Warszawa-Okęcie im. Fryderyka (	
liniowa baza:	ul. Perzycka 36, 60-182 Poznań, Port Lotniczy Poznań-Ławica in. Henryka Wieniawskiego	
liniowa baza:	ul. Wolności 90, 42-625 Ożarówce, Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice	

Data wydania zmiany *Date of issue of the rev.* **2018-10-30** **Nr rew.** *Rev.ref. No.* **2**

Typ / Type		Ograniczony do: / Limited to:	Bazowa / Base	Liniowa / Line
Uprawnienia zgodnie z M.A.901		uprawnienia zgodnie z M.A.901(1)	-	-
A1	Samoloty o masie do startu powyżej 5700 kg / Aeroplanes above 5700 kg			
	BOEING 737 MAX	Max (Leap-1B)	-	X
	BOEING 737-600		-	X
	BOEING 737-700		-	X
	BOEING 737-800		-	X
	BOEING 737-9	Max (Leap-1B)	-	X
	BOEING 737-900	BOEING	-	X

Lotnicza Akademia Wojskowa	PL.145.104	2018-03-12
Siedziba organizacji / Legal address: Dywizjonu 303 nr 35, Dęblin, 08-530		
Dane kontaktowe / Contact data: Tel: +48-261-517-760 -Kier.Odpowiedzialny, 606 920 030 -Kier.Jakości, 501-092-533 -Kier.Odpowiedzialny, Fax: +48-261-517-760, -261-519-689, Email: camo@wsosp.pl; amo@wsosp.pl, a.kalko@wsosp.pl		
Korespondencja / Correspondence: Dywizjonu 303 nr 35, Dęblin, 08-530		

Data wydania zmiany *Date of issue of the rev.* **2018-10-31** **Nr rew.** *Rev.ref. No.* **2**

Typ / Type		Ograniczony do: / Limited to:	Bazowa / Base	Liniowa / Line
A2	Samoloty / sterowce o masie do startu 5700 kg i poniżej / Aeroplanes 5700 kg and below			
	DIAMOND DA20	Diamond DA20-C1	X	X
	MORAVAN Z143	LSi	X	X
	MORAVAN Z242L		X	X
A3	Śmigłowce / Helicopters			
	GUIMBAL CABRI	Guimbal Cabri G2	X	X